

Yenidoğanlarda Kvitamini Uygulaması
Sayısı:57

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
Genel Müdürlüğü

ANKARA

Sayı : B100AÇS0140000-5090-
Konu :Yenidoğanlarda Kvitamini Uygulaması

..... VALİLİĞİNE
(Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE
2004 / 57

İlgi: a)01/06/2000 tarih ve 4190-2514 sayılı yazımız;2000/58 sayılı genelge
b)28/01/2002 tarih ve 3120-1647 sayılı yazı;2002/15sayılı genelge

Postneonatal (5-52 hafta) ölümler sürdürülen özel programlarla daha hızla azaltılmış, 1983-98 yılları arasında binde 54'den, binde 16.9'a inmiş, ancak neonatal ölümler binde 42'den binde 25.8'e inerek daha yavaş bir değişim göstermiştir.

Sağlığın temel göstergelerinden biri olan Bebek Ölüm Hızı Türkiye'de binde 33 olup, bu ölümlerin % 63'ü ilk bir ay içinde,bunun da %53'ü ilk gün içinde olmaktadır.

Yenidoğan sağlığında öncelikli konular olan; doğum öncesi bakımın nitelik ve nicelik olarak düzeltilmesi, her doğum için sağlıklı ve güvenli koşulların sağlanması, doğum sırasında ve erken yenidoğan döneminde optimal yaklaşımın sağlanması, yüksek riskli gebe ve yenidoğanın tanınması uygun bakım ve sevk zincirinin sağlanması önem taşımaktadır.

Genel Müdürlüğümüz, ortaya çıkan önceliklere göre, yürütülen hizmetlere yeni çalışmaları ekleyerek, sağlık düzeyini yükseltecek kapsamlı hizmet sunumu vizyonu ile üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam etmektedir.

Yenidoğanın hemorajik hastalığı K vitamini eksikliği sonucu ortaya çıkan bir tablodur. K vitamini

eksikliği kanama diatezi olmaksızın beşinci gündeki yenidoğanların % 50' sinde görülmesine karşın,hemorajik hastalığın erken ve geç şekilleri bebeklerin % 0.25- 1.7'sinde görülmektedir.

Yenidoğan bebeklere doğumu takiben yapılacak 1 mg intramusküler(kasıçi) K vitamini,bu vitaminin eksikliğine bağı kanamaları önleyecektir.

Genel Müdürlüğümüz ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilgi a) ve b) 'de tarih ve sayıları verilen Genelge' ler, konunun önemi nedeni ile koruyucu sağılık hizmeti kapsamında doğum sonrası yenidoğana 1 mg K vitamini uygulamasının sağılanması,personelin bilgilendirilmesi ve doğru uygulamaların sürdürülmesi amacı ile düzenlenmişlerdir.

Geç yenidoğan hemorajik hastalık olgularının görülmesi nedeni ile konunun ilgili genelgeler doğrutusunda önemle ele alınması ve her yenidoğana kasıçi 1mg K vitamini uygulanmasının sağılanması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğı için ilgililere emirlerinizi rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Müsteşar

Dağıtım:81 İl valiliğı