

AŞI SONUÇLARI ÇİZELGESİ

İL:İSTANBUL
İLÇE/TSM: _____
KURUM/AH:İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜTOPLAM NÜFUS: _____
0-11 AY BEBEK NÜFUSU: _____
AYLIK 0-11 AY BEBEK NÜFUSU: _____

| AŞI | YAŞ GRUPLARINA GÖRE YAPILAN AŞI DOZLARI | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------|--------------------|--------|---|
| | Uygulama | 0 YAŞ (0-11 ay) | 1 YAŞ (12-23 ay) | 2-4 YAŞ (24-59 ay) | 5-9 YAŞ | 10-14 YAŞ | 15 YAŞ ve Üzeri | TOPLAM | |
| DaBT-İPA-Hib AŞISI | I | | | | | | | 0 | |
| | II | | | | | | | 0 | |
| | III | | | | | | | 0 | |
| | R | | | | | | | 0 | |
| TOPLAM DaBT-İPA-Hib | | | | | | | | 0 | |
| Hib AŞISI | I | | | | | | | 0 | |
| TOPLAM Hib | | | | | | | | 0 | |
| KONJUGE PNÖMOKOK AŞISI | I | | | | | | | 0 | |
| | II | | | | | | | 0 | |
| | III | | | | | | | 0 | |
| | R | | | | | | | 0 | |
| TOPLAM KPA | | | | | | | | 0 | |
| ORAL POLİO AŞISI | I | | | | | | | 0 | |
| | II | | | | | | | 0 | |
| | III | | | | | | | 0 | |
| | R | | | | | | | 0 | |
| TOPLAM POLİO | | | | | | | | 0 | |
| KIZAMIK KIZAMIKÇIK KABAKULAK AŞISI | I | | | | | | | 0 | |
| | R | | | | | | | 0 | |
| TOPLAM KKK | | | | | | | | 0 | |
| PPD | | | | | | | | 0 | |
| BCG AŞISI | | | | | | | | 0 | |
| HEPATİT B AŞISI | I | BD | BI | T | | | | 0 | |
| | | | | 0 | | | | | |
| | II | | | | | | | 0 | |
| III | | | | | | | | 0 | |
| TOPLAM Hep B | | | | | | | | 0 | |
| KIZAMIKÇIK AŞISI | | | | | | | | 0 | |
| Okul Td AŞISI | | | | | | | | 0 | |
| DİĞER Td | | | | | | | | 0 | |
| 15-49 YAŞ KADIN Td AŞISI | GEBE | | | | GEBE DEĞİL | | | | |
| | Td1 | | | | | | | | 0 |
| | Td2 | | | | | | | | 0 |
| | Td3 | | | | | | | | 0 |
| | Td4 | | | | | | | | 0 |
| | Td5 | | | | | | | | 0 |
| TOPLAM Td | | | | | | | | 0 | |

Hepatit B aşısının 0-11 ay grubuna 1. doz uygulaması bölge dışında (hastane, diğer kurumlar) yapıldı ise BD sütununa, kendi kurumunuzda yapıldı ise Bİ (Bölge içi) sütununa yazılacaktır. BD ve Bİ sütunlarının toplamı T(Toplam) sütununda belirtilecektir.

AŞILARIN ve SERUMLARIN TÜKETİM, STOK VE İHTİYAÇ DURUMU

| CİNSİ | Ampul yada Şişedeki Doz Sayısı (A) | Geçen Dönemden Devreden (B) | Bu Dönem İçinde Gelen (C) | Bu Dönem İçinde Açılan (D) | Bu Dönem İçinde İmha Edilen (E) | Fire Yüzdesi (F) | Gelecek Döneme Devreden (G) | | İhtiyaç (H) |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|------|-------------|
| | | | | | | | S.O. | S.M. | |
| A Ş I L A R | DaBT-İPA-Hib | | | | | | | | |
| | Hib | | | | | | | | |
| | KPA | | | | | | | | |
| | OPA | | | | | | | | |
| | KKK | | | | | | | | |
| | Kızamık | | | | | | | | |
| | Kızamıkçık | | | | | | | | |
| | PPD | | | | | | | | |
| | BCG | | | | | | | | |
| | Hepatit B | | | | | | | | |
| | DT | | | | | | | | |
| | Td | | | | | | | | |
| Kuduz | | | | | | | | | |
| S E R U M L A R | Tetanoz | | | | | | | | |
| | Difteri | | | | | | | | |
| | Kuduz | | | | | | | | |
| | Akrep | | | | | | | | |
| | Yılan | | | | | | | | |
| | 1 cc enj. | | | | | | | | |
| | 2 cc enj. | | | | | | | | |
| | Enjektör Atık Kutusu | | | | | | | | |

(A) sütununa eldeki aşılardan her bir ampul ya da şişesinde kaç doz olduğu yazılacaktır.

(B),(C),(D),(E),(G) ve (H) sütunları doz sayısı değil, ampul ya da şişe sayısı olarak doldurulacaktır.

(E) sütununa yalnızca soğuk zincirde kırılma, miyadın dolması vb. nedenlerle imha edilen ampul ya da şişe sayısı yazılacaktır.

(D),(F) ve (H) sütunları aşağıdaki şekilde hesaplanarak doldurulacaktır.

| |
|--|
| <p>- Dönem içinde açılan (D) = (B) +(C) – (E)+(G) (D) x (A) - Uygulanan doz sayısı</p> <p>- Fire yüzdesi (F) =-----x100 (D) x (A)</p> <p>(Aylık 0-11 ay hedef nüfus x doz sayısı) x (1+ fire yüzdesi) x rezerv stok (1.25)</p> <p>- GBP Aşı İhtiyacı (H) =----- - Depo mevcudu(G) 1/10/20 (A)</p> <p>- GBP Dışı İhtiyaç (H) = (D) x 1.25 – G</p> |
|--|

Formu Düzenleyen/Tarih

Onaylayan/Tarih