

Tablo1

2007 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
1	SİLİVRİ SGB	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	13/08/07	3600	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
2	SİLİVRİ SGB	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	27/08/07	880	120	0	İYİ KALİTEDE SU
3	SİLİVRİ SGB	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	13/08/07	4400	360	0	YETERLİ KALİTEDE SU
4	SİLİVRİ SGB	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	27/08/07	600	120	0	İYİ KALİTEDE SU
5	SİLİVRİ SGB	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	13/08/07	4600	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
6	SİLİVRİ SGB	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	27/08/07	840	80	0	İYİ KALİTEDE SU
7	SİLİVRİ SGB	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	13/08/07	2800	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
8	SİLİVRİ SGB	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	27/08/07	680	40	0	İYİ KALİTEDE SU
9	SİLİVRİ SGB	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	13/08/07	2400	120	0	YETERLİ KALİTEDE SU
10	SİLİVRİ SGB	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	27/08/07	640	80	0	İYİ KALİTEDE SU
11	SİLİVRİ SGB	Silivri Semizkum Basınc Kent 4 Sitesi Önü	13/08/07	3200	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
12	SİLİVRİ SGB	Silivri Semizkum Basınc Kent 4 Sitesi Önü	27/08/07	520	40	0	İYİ KALİTEDE SU
13	SİLİVRİ SGB	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	13/08/07	2000	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
14	SİLİVRİ SGB	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	27/08/07	1600	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
15	SİLİVRİ SGB	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	13/08/07	3240	360	0	YETERLİ KALİTEDE SU
16	SİLİVRİ SGB	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	27/08/07	560	40	0	İYİ KALİTEDE SU
17	SİLİVRİ SGB	Silivri Kumluk Mevkii	13/08/07	2200	120	0	YETERLİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
18	SİLİVRİ SGB	Silivri Kumluk Mevkii	27/08/07	1200	80	0	YETERLİ KALİTEDE SU
19	SİLİVRİ SGB	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	13/08/07	2400	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
20	SİLİVRİ SGB	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	27/08/07	1320	180	0	YETERLİ KALİTEDE SU
21	SİLİVRİ SGB	Silivri Parkköy Sitesi Önü	13/08/07	960	80	0	İYİ KALİTEDE SU
22	SİLİVRİ SGB	Silivri Parkköy Sitesi Önü	27/08/07	680	40	0	İYİ KALİTEDE SU
23	SİLİVRİ SGB	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	13/08/07	1240	120	0	YETERLİ KALİTEDE SU
24	SİLİVRİ SGB	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	27/08/07	440	0	0	İYİ KALİTEDE SU
25	SİLİVRİ SGB	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	13/08/07	1480	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
26	SİLİVRİ SGB	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	27/08/07	800	40	0	İYİ KALİTEDE SU
27	SİLİVRİ SGB	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	13/08/07	1600	360	0	YETERLİ KALİTEDE SU
28	SİLİVRİ SGB	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	27/08/07	>10000	5200	1400	KÖTÜ KALİTEDE SU
29	SİLİVRİ SGB	Kamiloba Beldesi Açar Camping Önü	13/08/07	1600	360	0	YETERLİ KALİTEDE SU
30	SİLİVRİ SGB	Kamiloba Beldesi Açar Camping Önü	27/08/07	>10000	3800	2000	KÖTÜ KALİTEDE SU
31	B.ÇEKMECE SGB	Gürpınar Sahili	14/08/07	1200	80	0	YETERLİ KALİTEDE SU
32	B.ÇEKMECE SGB	Gürpınar Sahili	28/08/07	960	40	0	İYİ KALİTEDE SU
33	B.ÇEKMECE SGB	Albatros Sahili	14/08/07	520	40	0	İYİ KALİTEDE SU
34	B.ÇEKMECE SGB	Albatros Sahili	28/08/07	7600	1400	160	YETERLİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
35	B.ÇEKMECE SGB	Büyükçekmece Çocuk Sahili	14/08/07	640	0	0	İYİ KALİTEDE SU
36	B.ÇEKMECE SGB	Büyükçekmece Çocuk Sahili	28/08/07	880	40	0	İYİ KALİTEDE SU
37	B.ÇEKMECE SGB	Büyükçekmece Halk Plajı	14/08/07	580	40	0	İYİ KALİTEDE SU
38	B.ÇEKMECE SGB	Büyükçekmece Halk Plajı	28/08/07	960	80	0	İYİ KALİTEDE SU
39	B.ÇEKMECE SGB	Mimarsinan Sahili	14/08/07	2400	360	0	YETERLİ KALİTEDE SU
40	B.ÇEKMECE SGB	Mimarsinan Sahili	28/08/07	7400	1200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
41	B.ÇEKMECE SGB	Kumburgaz Sahili	14/08/07	2800	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
42	B.ÇEKMECE SGB	Kumburgaz Sahili	28/08/07	7800	1600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
43	ÇATALCA SGB	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	03/08/07	1200	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
44	ÇATALCA SGB	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	15/08/07	5600	440	180	YETERLİ KALİTEDE SU
45	ÇATALCA SGB	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	29/08/07	7400	880	240	YETERLİ KALİTEDE SU
46	ÇATALCA SGB	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Karaburun)	03/08/07	1600	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
47	ÇATALCA SGB	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Karaburun)	15/08/07	4800	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
48	ÇATALCA SGB	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Karaburun)	29/08/07	6600	960	200	YETERLİ KALİTEDE SU
49	ÇATALCA SGB	Durusu Karaburun Arka Deniz	03/08/07	1140	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
50	ÇATALCA SGB	Durusu Karaburun Arka Deniz	15/08/07	6400	580	120	YETERLİ KALİTEDE SU
51	ÇATALCA SGB	Durusu Karaburun Arka Deniz	29/08/07	5800	1200	0	YETERLİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
52	ÇATALCA SGB	Karacaköy Ormanlı Plajı	03/08/07	600	40	0	İYİ KALİTEDE SU
53	ÇATALCA SGB	Karacaköy Ormanlı Plajı	15/08/07	2400	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
54	ÇATALCA SGB	Karacaköy Ormanlı Plajı	29/08/07	6800	1400	360	YETERLİ KALİTEDE SU
55	ÇATALCA SGB	Karacaköy Evicik Plajı	03/08/07	880	120	0	İYİ KALİTEDE SU
56	ÇATALCA SGB	Karacaköy Evicik Plajı	15/08/07	2800	240	0	İYİ KALİTEDE SU
57	ÇATALCA SGB	Karacaköy Evicik Plajı	29/08/07	5200	840	0	YETERLİ KALİTEDE SU
58	ÇATALCA SGB	Karacaköy Çobankule Plajı	03/08/07	960	80	0	İYİ KALİTEDE SU
59	ÇATALCA SGB	Karacaköy Çobankule Plajı	15/08/07	2400	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
60	ÇATALCA SGB	Karacaköy Çobankule Plajı	29/08/07	4600	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
61	ÇATALCA SGB	Karacaköy Yalıköy Plajı	03/08/07	560	40	0	İYİ KALİTEDE SU
62	ÇATALCA SGB	Karacaköy Yalıköy Plajı	15/08/07	1800	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
63	ÇATALCA SGB	Karacaköy Yalıköy Plajı	29/08/07	3600	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
64	ÇATALCA SGB	Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı	03/08/07	880	120	0	İYİ KALİTEDE SU
65	ÇATALCA SGB	Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı	15/08/07	1600	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
66	ÇATALCA SGB	Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı	29/08/07	2400	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU
67	ÇATALCA SGB	Binkılıç Çilingoz Plajı	03/08/07	800	40	0	İYİ KALİTEDE SU
68	ÇATALCA SGB	Binkılıç Çilingoz Plajı	15/08/07	2400	360	0	YETERLİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
69	ÇATALCA SGB	Binkılıç Çilingoz Plajı	29/08/07	1600	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
70	GOP SGB	Yeniköy Sahili Otel Önü	14/08/07	280	0	0	İYİ KALİTEDE SU
71	GOP SGB	Yeniköy Sahili Otel Önü	28/08/07	80	0	120	YETERLİ KALİTEDE SU
72	GOP SGB	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	14/08/07	520	0	0	İYİ KALİTEDE SU
73	GOP SGB	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	28/08/07	100	0	0	İYİ KALİTEDE SU
74	KADIKÖY SGB	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	14/08/07	880	0	0	İYİ KALİTEDE SU
75	KADIKÖY SGB	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	28/08/07	2000	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
76	KADIKÖY SGB	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	14/08/07	760	0	0	İYİ KALİTEDE SU
77	KADIKÖY SGB	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	28/08/07	1200	120	0	YETERLİ KALİTEDE SU
78	KADIKÖY SGB	Suadiye Plajı	14/08/07	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
79	KADIKÖY SGB	Suadiye Plajı	28/08/07	1400	120	0	YETERLİ KALİTEDE SU
80	TUZLA SGB	Kamil Abduş Gölü Mevkii	03/08/07	1200	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
81	TUZLA SGB	Kamil Abduş Gölü Mevkii	15/08/07	3600	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
82	TUZLA SGB	Kamil Abduş Gölü Mevkii	29/08/07	1600	1000	0	YETERLİ KALİTEDE SU
83	TUZLA SGB	Dodo Beach Club Önü	03/08/07	800	200	0	İYİ KALİTEDE SU
84	TUZLA SGB	Dodo Beach Club Önü	15/08/07	4200	1400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
85	TUZLA SGB	Dodo Beach Club Önü	29/08/07	1200	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
86	TUZLA SGB	Marmados Sitesi Önü	03/08/07	1600	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
87	TUZLA SGB	Marmados Sitesi Önü	15/08/07	3800	860	0	YETERLİ KALİTEDE SU
88	TUZLA SGB	Marmados Sitesi Önü	29/08/07	320	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
89	SARIYER SGB	Kısırkaya Plajı	14/08/07	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
90	SARIYER SGB	Kısırkaya Plajı	29/08/07	560	400	80	YETERLİ KALİTEDE SU
91	SARIYER SGB	Gümüştöre Plajı	14/08/07	1120	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
92	SARIYER SGB	Gümüştöre Plajı	29/08/07	1200	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
93	SARIYER SGB	Kilyos Plajı	14/08/07	2000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
94	SARIYER SGB	Kilyos Plajı	29/08/07	880	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
95	SARIYER SGB	Demirciköy Dalya Plajı	14/08/07	2400	1600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
96	SARIYER SGB	Demirciköy Dalya Plajı	29/08/07	1440	800	2	YETERLİ KALİTEDE SU
97	SARIYER SGB	Demirciköy Uzunya Plajı	14/08/07	1000	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
98	SARIYER SGB	Demirciköy Uzunya Plajı	29/08/07	400	200	0	İYİ KALİTEDE SU
99	SARIYER SGB	Rumeli Feneri Koyu	14/08/07	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU
100	SARIYER SGB	Rumeli Feneri Koyu	29/08/07	1600	1200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
101	SARIYER SGB	Rumeli Kavağı Plajı	14/08/07	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU
102	SARIYER SGB	Rumeli Kavağı Plajı	29/08/07	1200	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
103	SARIYER SGB	Kocataş Sahili	14/08/07	480	0	0	İYİ KALİTEDE SU
104	SARIYER SGB	Kocataş Sahili	29/08/07	640	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
105	SARIYER SGB	Tarabya Plajı	14/08/07	1600	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
106	SARIYER SGB	Tarabya Plajı	29/08/07	1120	600	40	YETERLİ KALİTEDE SU
107	SARIYER SGB	Emirgan Sahili	14/08/07	640	160	0	İYİ KALİTEDE SU
108	SARIYER SGB	Emirgan Sahili	29/08/07	1040	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
109	BAKIRKÖY SGB	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	14/08/07	5000	100	0	YETERLİ KALİTEDE SU
110	BAKIRKÖY SGB	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	28/08/07	4000	480	120	YETERLİ KALİTEDE SU
111	BAKIRKÖY SGB	Menekşe Plajı İskele Önü	14/08/07	3000	80	0	YETERLİ KALİTEDE SU
112	BAKIRKÖY SGB	Menekşe Plajı İskele Önü	28/08/07	6000	400	160	YETERLİ KALİTEDE SU
113	BAKIRKÖY SGB	Florya Güneş Plajı	14/08/07	6400	120	40	YETERLİ KALİTEDE SU
114	BAKIRKÖY SGB	Florya Güneş Plajı	28/08/07	2400	400	360	YETERLİ KALİTEDE SU
115	BAKIRKÖY SGB	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	14/08/07	1240	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
116	BAKIRKÖY SGB	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	28/08/07	2000	160	120	YETERLİ KALİTEDE SU
117	BAKIRKÖY SGB	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	14/08/07	8000	120	0	YETERLİ KALİTEDE SU
118	BAKIRKÖY SGB	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	28/08/07	560	80	200	YETERLİ KALİTEDE SU
119	BAKIRKÖY SGB	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	07/08/07	2400	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
120	BAKIRKÖY SGB	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	14/08/07	4400	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
121	BAKIRKÖY SGB	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	28/08/07	960	80	280	YETERLİ KALİTEDE SU
122	BEYKOZ SGB	Riva Plajı	14/08/07	2000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
123	BEYKOZ SGB	Riva Plajı	28/08/07	2000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
124	BEYKOZ SGB	Poyraz Plajı	14/08/07	960	0	0	İYİ KALİTEDE SU
125	BEYKOZ SGB	Poyraz Plajı	28/08/07	3000	40	0	YETERLİ KALİTEDE SU
126	BEYKOZ SGB	Riva Elmasburnu Plajı	14/08/07	640	0	0	İYİ KALİTEDE SU
127	BEYKOZ SGB	Riva Elmasburnu Plajı	28/08/07	2000	80	0	YETERLİ KALİTEDE SU
128	BEYKOZ SGB	Riva Su Ürünleri Plajı	14/08/07	1000	0	0	İYİ KALİTEDE SU
129	BEYKOZ SGB	Riva Su Ürünleri Plajı	28/08/07	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
130	ŞİLE SGB	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	14/08/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
131	ŞİLE SGB	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	28/08/07	3000	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
132	ŞİLE SGB	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	14/08/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
133	ŞİLE SGB	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	28/08/07	3000	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
134	ŞİLE SGB	İmrenli Plajı	14/08/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
135	ŞİLE SGB	İmrenli Plajı	28/08/07	2800	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
136	ŞİLE SGB	Akçakese Akkaya Plajı	14/08/07	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
137	ŞİLE SGB	Akçakese Akkaya Plajı	28/08/07	3000	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
138	ŞİLE SGB	Kabakoz Plajı	14/08/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
139	ŞİLE SGB	Kabakoz Plajı	28/08/07	3000	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
140	ŞİLE SGB	Uzunkum Plajı I	02/08/07	600	360	0	YETERLİ KALİTEDE SU
141	ŞİLE SGB	Uzunkum Plajı I	08/08/07	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
142	ŞİLE SGB	Uzunkum Plajı I	14/08/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
143	ŞİLE SGB	Uzunkum Plajı I	28/08/07	3600	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
144	ŞİLE SGB	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	02/08/07	560	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
145	ŞİLE SGB	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	08/08/07	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
146	ŞİLE SGB	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	14/08/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
147	ŞİLE SGB	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	28/08/07	3400	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
148	ŞİLE SGB	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	02/08/07	1040	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU
149	ŞİLE SGB	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	08/08/07	1400	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
150	ŞİLE SGB	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	14/08/07	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
151	ŞİLE SGB	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	28/08/07	3800	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
152	ŞİLE SGB	Ağlayankaya Plajı	14/08/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
153	ŞİLE SGB	Ağlayankaya Plajı	28/08/07	3400	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
154	ŞİLE SGB	Ayazma Plajı	14/08/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
155	ŞİLE SGB	Ayazma Plajı	28/08/07	3400	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
156	ŞİLE SGB	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	14/08/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
157	ŞİLE SGB	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	28/08/07	3600	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
158	ŞİLE SGB	Sahilköy Plajı	14/08/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
159	ŞİLE SGB	Sahilköy Plajı	28/08/07	3400	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
160	ÜSKÜDAR SGB	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	01/08/07	960	360	0	YETERLİ KALİTEDE SU
161	ÜSKÜDAR SGB	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	15/08/07	360	0	0	İYİ KALİTEDE SU
162	ÜSKÜDAR SGB	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	29/08/07	2400	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
163	ÜSKÜDAR SGB	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	01/08/07	960	360	0	YETERLİ KALİTEDE SU
164	ÜSKÜDAR SGB	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	15/08/07	40	0	0	İYİ KALİTEDE SU
165	ÜSKÜDAR SGB	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	29/08/07	3000	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
166	ADALAR SGB	Büyükada Nakibey Plaj Önü	01/08/07	2000	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
167	ADALAR SGB	Büyükada Nakibey Plaj Önü	15/08/07	1460	180	0	YETERLİ KALİTEDE SU
168	ADALAR SGB	Büyükada Nakibey Plaj Önü	29/08/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
169	ADALAR SGB	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	01/08/07	4000	1600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
170	ADALAR SGB	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	15/08/07	2600	1200	0	YETERLİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
171	ADALAR SGB	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	29/08/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
172	ADALAR SGB	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	01/08/07	800	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
173	ADALAR SGB	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	15/08/07	640	80	0	İYİ KALİTEDE SU
174	ADALAR SGB	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	29/08/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
175	ADALAR SGB	Büyükada Yörükali Plajı Önü	01/08/07	2400	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
176	ADALAR SGB	Büyükada Yörükali Plajı Önü	15/08/07	640	80	0	İYİ KALİTEDE SU
177	ADALAR SGB	Büyükada Yörükali Plajı Önü	29/08/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
178	ADALAR SGB	Heybeliada Su Sporları Klübü Önü	01/08/07	2000	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
179	ADALAR SGB	Heybeliada Su Sporları Klübü Önü	15/08/07	1520	180	0	YETERLİ KALİTEDE SU
180	ADALAR SGB	Heybeliada Su Sporları Klübü Önü	29/08/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
181	ADALAR SGB	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	01/08/07	1200	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
182	ADALAR SGB	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	15/08/07	1480	140	0	YETERLİ KALİTEDE SU
183	ADALAR SGB	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	29/08/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
184	ADALAR SGB	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	01/08/07	1600	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
185	ADALAR SGB	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	15/08/07	420	160	0	İYİ KALİTEDE SU
186	ADALAR SGB	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	29/08/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
187	ADALAR SGB	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	01/08/07	4000	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
188	ADALAR SGB	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	15/08/07	1680	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
189	ADALAR SGB	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	29/08/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
190	ADALAR SGB	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	01/08/07	1000	200	0	İYİ KALİTEDE SU
191	ADALAR SGB	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	15/08/07	1200	640	0	YETERLİ KALİTEDE SU
192	ADALAR SGB	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	29/08/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
193	ADALAR SGB	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	01/08/07	640	80	0	İYİ KALİTEDE SU
194	ADALAR SGB	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	15/08/07	1200	180	0	YETERLİ KALİTEDE SU
195	ADALAR SGB	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	29/08/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
196	ADALAR SGB	Kınalıada Ülker Resturant Önü	01/08/07	600	120	0	İYİ KALİTEDE SU
197	ADALAR SGB	Kınalıada Ülker Resturant Önü	15/08/07	980	120	0	İYİ KALİTEDE SU
198	ADALAR SGB	Kınalıada Ülker Resturant Önü	29/08/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
YÜZME SUYU DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI							

İYİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 1000 ve 1000'nin, Fekal koliform; 200 ve 200'ün ve Fekal streptokok 100 ve 100'ün altındadır.

YETERLİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 10000 ile 1000 veya Fekal koliform ; 2000 ile 200 veya Fekal streptokok; 1000 ile 100 arasındadır.

KÖTÜ KALİTEDE SU : Toplam koliform 10000'den veya fekal koliform 2000'den veya Fekal streptokok 1000'den yüksektir.

YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ		
EK 1: Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri Tablosu		
Mikrobiyolojik Parametreler	Klavuz Değer	Zorunlu Değer
Toplam koliform	1000	10000
Fekal koliform	200	2000
Fekal streptokok	100	1000