

2007 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
1	SİLİVRİ SGB	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	10/09/07	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
2	SİLİVRİ SGB	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	10/09/07	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
3	SİLİVRİ SGB	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	10/09/07	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU
4	SİLİVRİ SGB	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	10/09/07	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU
5	SİLİVRİ SGB	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	10/09/07	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
6	SİLİVRİ SGB	Silivri Semizkum Basınkent 4 Sitesi Önü	10/09/07	2400	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
7	SİLİVRİ SGB	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	10/09/07	280	0	0	İYİ KALİTEDE SU
8	SİLİVRİ SGB	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	10/09/07	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
9	SİLİVRİ SGB	Silivri Kumluk Mevkii	10/09/07	1040	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
10	SİLİVRİ SGB	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	10/09/07	3200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
11	SİLİVRİ SGB	Silivri Parkköy Sitesi Önü	10/09/07	2480	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
12	SİLİVRİ SGB	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	10/09/07	2340	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU

2007 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
13	SİLİVRİ SGB	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	10/09/07	1920	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
14	SİLİVRİ SGB	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	03/09/07	6800	1600	240	YETERLİ KALİTEDE SU
15	SİLİVRİ SGB	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	10/09/07	2000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
16	SİLİVRİ SGB	Kamiloba Beldesi Ağar Camping Önü	03/09/07	5200	800	180	YETERLİ KALİTEDE SU
17	SİLİVRİ SGB	Kamiloba Beldesi Ağar Camping Önü	10/09/07	4800	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
18	B.ÇEKMECE SGB	Gürpınar Sahili	11/09/07	880	0	0	İYİ KALİTEDE SU
19	B.ÇEKMECE SGB	Albatros Sahili	11/09/07	3800	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
20	B.ÇEKMECE SGB	Büyükçekmece Çocuk Sahili	11/09/07	5800	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
21	B.ÇEKMECE SGB	Büyükçekmece Halk Plajı	11/09/07	5200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
22	B.ÇEKMECE SGB	Mimarsinan Sahili	11/09/07	3200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
23	B.ÇEKMECE SGB	Kumburgaz Sahili	11/09/07	2780	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
24	ÇATALCA SGB	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	12/09/07	5200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU

2007 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
25	ÇATALCA SGB	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Karaburun)	12/09/07	5800	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
26	ÇATALCA SGB	Durusu Karaburun Arka Deniz	12/09/07	2800	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
27	ÇATALCA SGB	Karacaköy Ormanlı Plajı	12/09/07	960	0	0	İYİ KALİTEDE SU
28	ÇATALCA SGB	Karacaköy Evicik Plajı	12/09/07	1280	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
29	ÇATALCA SGB	Karacaköy Çobankule Plajı	12/09/07	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
30	ÇATALCA SGB	Karacaköy Yalıköy Plajı	12/09/07	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
31	ÇATALCA SGB	Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı	12/09/07	960	0	0	İYİ KALİTEDE SU
32	ÇATALCA SGB	Binkılıç Çilingoz Plajı	12/09/07	1280	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
33	TUZLA SGB	Kamil Abduş Gölü Mevkii	12/09/07	3000	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
34	TUZLA SGB	Dodo Beach Club Önü	12/09/07	2600	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
35	TUZLA SGB	Marmados Sitesi Önü	12/09/07	200	40	0	İYİ KALİTEDE SU
36	SARIYER SGB	Kısırkaya Plajı	11/09/07	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU

2007 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
37	SARIYER SGB	Gümüşdere Plajı	11/09/07	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
38	SARIYER SGB	Kilyos Plajı	11/09/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
39	SARIYER SGB	Demirciköy Dalya Plajı	11/09/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
40	SARIYER SGB	Demirciköy Uzunya Plajı	11/09/07	400	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
41	SARIYER SGB	Rumeli Feneri Koyu	11/09/07	600	200	0	İYİ KALİTEDE SU
42	SARIYER SGB	Rumeli Kavağı Plajı	11/09/07	600	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU
43	SARIYER SGB	Kocataş Sahili	11/09/07	480	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
44	SARIYER SGB	Tarabya Plajı	11/09/07	800	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
45	SARIYER SGB	Emirgan Sahili	11/09/07	800	520	80	YETERLİ KALİTEDE SU
46	BEYKOZ SGB	Riva Plajı	11/09/07	2000	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
47	BEYKOZ SGB	Poyraz Plajı	11/09/07	2400	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU
48	BEYKOZ SGB	Riva Elmasburnu Plajı	11/09/07	2800	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU

2007 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
49	BEYKOZ SGB	Riva Su Ürünleri Plajı	11/09/07	2000	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
50	KADIKÖY SGB	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	11/09/07	600	80	0	İYİ KALİTEDE SU
51	KADIKÖY SGB	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	11/09/07	600	80	0	İYİ KALİTEDE SU
52	KADIKÖY SGB	Suadiye Plajı	11/09/07	2000	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
53	GOP SGB	Yeniköy Sahili Otel Önü	11/09/07	40	0	0	İYİ KALİTEDE SU
54	GOP SGB	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	11/09/07	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
55	BAKIRKÖY SGB	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	11/09/07	>10000	400	240	KÖTÜ KALİTEDE SU
56	BAKIRKÖY SGB	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	19/09/07	2400	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
57	BAKIRKÖY SGB	Menekşe Plajı İskele Önü	11/09/07	2880	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
58	BAKIRKÖY SGB	Florya Güneş Plajı	11/09/07	2720	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
59	BAKIRKÖY SGB	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	11/09/07	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
60	BAKIRKÖY SGB	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	11/09/07	100	0	0	İYİ KALİTEDE SU

2007 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
61	BAKIRKÖY SGB	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	11/09/07	>10000	0	0	KÖTÜ KALİTEDE SU
62	BAKIRKÖY SGB	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	19/09/07	3000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
63	ŞİLE SGB	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	10/09/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
64	ŞİLE SGB	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	10/09/07	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU
65	ŞİLE SGB	İmrenli Plajı	10/09/07	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
66	ŞİLE SGB	Akçakese Akkaya Plajı	10/09/07	400	40	0	İYİ KALİTEDE SU
67	ŞİLE SGB	Kabakoz Plajı	10/09/07	1600	120	0	YETERLİ KALİTEDE SU
68	ŞİLE SGB	Uzunkum Plajı I	10/09/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
69	ŞİLE SGB	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	10/09/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
70	ŞİLE SGB	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	10/09/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
71	ŞİLE SGB	Ağlayankaya Plajı	10/09/07	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
72	ŞİLE SGB	Ayazma Plajı	10/09/07	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU

2007 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
73	ŞİLE SGB	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	10/09/07	160	40	0	İYİ KALİTEDE SU
74	ŞİLE SGB	Sahilköy Plajı	10/09/07	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU
75	ÜSKÜDAR SGB	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	12/09/07	3000	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
76	ÜSKÜDAR SGB	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	12/09/07	3400	480	0	YETERLİ KALİTEDE SU
77	ADALAR SGB	Büyükada Nakibey Plaj Önü	12/09/07	440	80	0	İYİ KALİTEDE SU
78	ADALAR SGB	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	12/09/07	40	0	0	İYİ KALİTEDE SU
79	ADALAR SGB	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	12/09/07	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
80	ADALAR SGB	Büyükada Yörükali Plajı Önü	12/09/07	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU
81	ADALAR SGB	Heybeliada Su Sporları Klubü Önü	12/09/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
82	ADALAR SGB	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	12/09/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
83	ADALAR SGB	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	12/09/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
84	ADALAR SGB	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	12/09/07	40	0	0	İYİ KALİTEDE SU

2007 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
85	ADALAR SGB	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	12/09/07	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
86	ADALAR SGB	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	12/09/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
87	ADALAR SGB	Kınalıada Ülker Resturant Önü	12/09/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU

YÜZME SUYU DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI

İYİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 1000 ve 1000'nin, Fekal koliform; 200 ve 200'ün ve Fekal streptokok 100 ve 100'ün altındadır.
YETERLİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 10000 ile 1000 veya Fekal koliform ; 2000 ile 200 veya Fekal streptokok; 1000 ile 100 arasındadır.
KÖTÜ KALİTEDE SU : Toplam koliform 10000'den veya fekal koliform 2000'den veya Fekal streptokok 1000'den yüksektir.

YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ			
EK 1: Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri Tablosu			
	Mikrobiyolojik Parametreler	Klavuz Değer	Zorunlu Değer
	Toplam koliform	1000	10000
	Fekal koliform	200	2000
	Fekal streptokok	100	1000