

Tablo1

2007 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI								
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
1	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	04.06.07	640	40	0	İYİ KALİTEDE SU
2	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	18.06.07	560	40	0	İYİ KALİTEDE SU
3	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	04.06.07	480	0	0	İYİ KALİTEDE SU
4	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	18.06.07	360	0	0	İYİ KALİTEDE SU
5	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	04.06.07	440	0	0	İYİ KALİTEDE SU
6	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	18.06.07	480	0	0	İYİ KALİTEDE SU
7	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	04.06.07	780	40	0	İYİ KALİTEDE SU
8	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	18.06.07	640	40	0	İYİ KALİTEDE SU
9	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	04.06.07	880	60	0	İYİ KALİTEDE SU
10	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	18.06.07	600	40	0	İYİ KALİTEDE SU
11	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basıncent 4 Sitesi Önü	04.06.07	400	80	0	İYİ KALİTEDE SU
12	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basıncent 4 Sitesi Önü	18.06.07	360	0	0	İYİ KALİTEDE SU
13	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	04.06.07	480	40	0	İYİ KALİTEDE SU
14	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	18.06.07	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
15	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	04.06.07	640	80	0	İYİ KALİTEDE SU
16	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	18.06.07	480	40	0	İYİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI								
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
17	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	04.06.07	880	50	0	İYİ KALİTEDE SU
18	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	18.06.07	640	40	0	İYİ KALİTEDE SU
19	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	04.06.07	600	30	0	İYİ KALİTEDE SU
20	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	18.06.07	440	0	0	İYİ KALİTEDE SU
21	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	04.06.07	900	80	0	İYİ KALİTEDE SU
22	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	18.06.07	680	40	0	İYİ KALİTEDE SU
23	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	04.06.07	740	0	0	İYİ KALİTEDE SU
24	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	18.06.07	460	0	0	İYİ KALİTEDE SU
25	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	04.06.07	880	140	0	İYİ KALİTEDE SU
26	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	18.06.07	540	80	0	İYİ KALİTEDE SU
27	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/014/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	04.06.07	2400	1600	240	YETERLİ KALİTEDE SU
28	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/014/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	18.06.07	880	120	0	İYİ KALİTEDE SU
29	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/015/D	Kamiloba Beldesi Aşar Camping Önü	04.06.07	2000	800	400	YETERLİ KALİTEDE SU
30	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/015/D	Kamiloba Beldesi Aşar Camping Önü	18.06.07	640	80	0	İYİ KALİTEDE SU
31	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	05.06.07	380	40	0	İYİ KALİTEDE SU
32	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	19.06.07	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI								
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
33	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	05.06.07	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU
34	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	19.06.07	360	40	0	İYİ KALİTEDE SU
35	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	05.06.07	440	0	0	İYİ KALİTEDE SU
36	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	19.06.07	320	40	0	İYİ KALİTEDE SU
37	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	05.06.07	380	0	0	İYİ KALİTEDE SU
38	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	19.06.07	400	40	0	İYİ KALİTEDE SU
39	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	05.06.07	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU
40	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	19.06.07	840	80	0	İYİ KALİTEDE SU
41	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	05.06.07	> 10000	2600	440	KÖTÜ KALİTEDE SU
42	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	19.06.07	880	120	0	İYİ KALİTEDE SU
43	ÇATALCA SGB	TR/34/21/001/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	06.06.07	1400	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
44	ÇATALCA SGB	TR/34/21/001/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	20.06.07	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
45	ÇATALCA SGB	TR/34/21/002/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Karaburun)	06.06.07	1200	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
46	ÇATALCA SGB	TR/34/21/002/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Karaburun)	20.06.07	480	40	0	İYİ KALİTEDE SU
47	ÇATALCA SGB	TR/34/21/003/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	06.06.07	2800	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
48	ÇATALCA SGB	TR/34/21/003/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	20.06.07	580	0	0	İYİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI								
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
49	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	06.06.07	3200	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
50	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	20.06.07	360	0	0	İYİ KALİTEDE SU
51	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	06.06.07	3600	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU
52	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	20.06.07	440	0	0	İYİ KALİTEDE SU
53	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	06.06.07	3800	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
54	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	20.06.07	480	40	0	İYİ KALİTEDE SU
55	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	06.06.07	2800	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
56	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	20.06.07	400	40	0	İYİ KALİTEDE SU
57	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingöz Plajı Dereağı	06.06.07	3600	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
58	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingöz Plajı Dereağı	20.06.07	520	0	0	İYİ KALİTEDE SU
59	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingöz Plajı	06.06.07	3200	240	160	YETERLİ KALİTEDE SU
60	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingöz Plajı	20.06.07	480	40	0	İYİ KALİTEDE SU
61	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	06.06.07	140	80	0	İYİ KALİTEDE SU
62	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	20.06.07	160	80	0	İYİ KALİTEDE SU
63	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	06.06.07	1800	140	0	YETERLİ KALİTEDE SU
64	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	20.06.07	320	160	0	İYİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI								
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
65	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	06.06.07	4000	1600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
66	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	20.06.07	>10000	>2000	200	KÖTÜ KALİTEDE SU
67	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	28.06.07	6000	5600	0	KÖTÜ KALİTEDE SU
68	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	06.06.07	80	80	0	İYİ KALİTEDE SU
69	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	19.06.07	120	80	0	İYİ KALİTEDE SU
70	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	06.06.07	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
71	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	19.06.07	80	40	0	İYİ KALİTEDE SU
72	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	06.06.07	40	40	0	İYİ KALİTEDE SU
73	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	19.06.07	>10000	>2000	40	KÖTÜ KALİTEDE SU
74	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	21.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
75	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	06.06.07	4	0	0	İYİ KALİTEDE SU
76	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	19.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
77	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	06.06.07	2000	1800	200	YETERLİ KALİTEDE SU
78	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	19.06.07	1600	1400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
79	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	06.06.07	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU
80	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	19.06.07	400	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI								
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
81	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	06.06.07	800	600	200	YETERLİ KALİTEDE SU
82	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	19.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
83	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	06.06.07	4	0	0	İYİ KALİTEDE SU
84	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	19.06.07	1200	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
85	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	06.06.07	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
86	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	19.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
87	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	06.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
88	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	19.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
89	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	05.06.07	1120	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
90	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	19.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
91	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	05.06.07	4800	60	0	YETERLİ KALİTEDE SU
92	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	19.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
93	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	05.06.07	360	0	0	İYİ KALİTEDE SU
94	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	19.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
95	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	05.06.07	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
96	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	19.06.07	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI								
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
97	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	05.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
98	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	19.06.07	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU
99	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	05.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
100	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	19.06.07	640	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
101	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	05.06.07	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
102	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	19.06.07	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
103	GOP SGB	TR/34/09/001/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	05.06.07	2200	1280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
104	GOP SGB	TR/34/09/001/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	19.06.07	480	40	320	YETERLİ KALİTEDE SU
105	GOP SGB	TR/34/09/002/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	05.06.07	1280	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
106	GOP SGB	TR/34/09/002/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	19.06.07	280	40	160	YETERLİ KALİTEDE SU
107	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	05.06.07	600	240	40	YETERLİ KALİTEDE SU
108	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	19.06.07	1080	800	400	YETERLİ KALİTEDE SU
109	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	05.06.07	3000	400	40	YETERLİ KALİTEDE SU
110	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	19.06.07	1240	400	200	YETERLİ KALİTEDE SU
111	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	05.06.07	1680	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
112	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	19.06.07	800	600	600	YETERLİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI								
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
113	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/004/D	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	05.06.07	8000	2000	200	YETERLİ KALİTEDE SU
114	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/004/D	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	19.06.07	1800	800	200	YETERLİ KALİTEDE SU
115	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	05.06.07	6000	0	200	YETERLİ KALİTEDE SU
116	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	19.06.07	2600	400	100	YETERLİ KALİTEDE SU
117	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	05.06.07	4800	0	840	YETERLİ KALİTEDE SU
118	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	19.06.07	2800	1000	360	YETERLİ KALİTEDE SU
119	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	05.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
120	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	19.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
121	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	05.06.07	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
122	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	19.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
123	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	05.06.07	360	0	0	İYİ KALİTEDE SU
124	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	19.06.07	1120	440	0	YETERLİ KALİTEDE SU
125	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	05.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
126	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	19.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
127	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	05.06.07	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
128	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	19.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI								
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
129	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D/M	Uzunkum Plajı I	05.06.07	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
130	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D/M	Uzunkum Plajı I	19.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
131	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D/M	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	05.06.07	400	120	0	İYİ KALİTEDE SU
132	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D/M	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	19.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
133	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D/M	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	05.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
134	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D/M	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	19.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
135	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	05.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
136	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	19.06.07	920	160	0	İYİ KALİTEDE SU
137	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	05.06.07	440	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
138	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	19.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
139	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	05.06.07	200	80	0	İYİ KALİTEDE SU
140	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	19.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
141	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	05.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
142	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	19.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
143	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	06.06.07	1200	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
144	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	20.06.07	320	80	0	İYİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI								
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
145	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	06.06.07	1320	640	0	YETERLİ KALİTEDE SU
146	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	20.06.07	480	80	0	İYİ KALİTEDE SU
147	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plajı Önü	06.06.07	120	40	0	İYİ KALİTEDE SU
148	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plajı Önü	20.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
149	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	06.06.07	400	80	0	İYİ KALİTEDE SU
150	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	20.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
151	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	06.06.07	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
152	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	20.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
153	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	06.06.07	4000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
154	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	20.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
155	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Klubü Önü	06.06.07	640	80	0	İYİ KALİTEDE SU
156	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Klubü Önü	20.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
157	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	06.06.07	2000	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
158	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	20.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
159	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	06.06.07	180	80	0	İYİ KALİTEDE SU
160	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	20.06.07	1200	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI								
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptekok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
161	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	06.06.07	8000	4000	120	KÖTÜ KALİTEDE SU
162	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	20.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
163	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	06.06.07	4000	2000	80	YETERLİ KALİTEDE SU
164	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	20.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
165	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	06.06.07	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
166	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	20.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
167	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	06.06.07	400	80	0	İYİ KALİTEDE SU
168	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	20.06.07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU

YÜZME SUYU DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI

İYİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 1000 ve 1000'nin, Fekal koliform; 200 ve 200'ün ve Fekal streptekok 100 ve 100'ün altındadır.

YETERLİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 10000 ile 1000 veya Fekal koliform ; 2000 ile 200 veya Fekal streptekok; 1000 ile 100 arasındadır.

KÖTÜ KALİTEDE SU : Toplam koliform 10000'den veya fekal koliform 2000'den veya Fekal streptekok 1000'den yüksektir.

Tablo1

2007 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI								
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptekok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu

YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ		
EK 1: Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri Tablosu		
Mikrobiyolojik Parametreler	Klavuz Değer	Zorunlu Değer
Toplam koliform	1000	10000
Fekal koliform	200	2000
Fekal streptekok	100	1000