

Tablo1

2007 YILI MAYIS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
1	SİLİVRİ SGB	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	21/05/07	1440	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
2	SİLİVRİ SGB	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	21/05/07	980	160	0	İYİ KALİTEDE SU
3	SİLİVRİ SGB	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	21/05/07	720	40	0	İYİ KALİTEDE SU
4	SİLİVRİ SGB	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	21/05/07	1600	120	0	YETERLİ KALİTEDE SU
5	SİLİVRİ SGB	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	21/05/07	>10000	240	360	KÖTÜ KALİTEDE SU
6	SİLİVRİ SGB	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	28/05/07	640	80	0	İYİ KALİTEDE SU
7	SİLİVRİ SGB	Silivri Semizkum Basınc Kent 4 Sitesi Önü	21/05/07	2800	360	0	YETERLİ KALİTEDE SU
8	SİLİVRİ SGB	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	21/05/07	2600	640	0	YETERLİ KALİTEDE SU
9	SİLİVRİ SGB	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	21/05/07	2800	360	160	YETERLİ KALİTEDE SU
10	SİLİVRİ SGB	Silivri Kumluk Mevkii	21/05/07	>10000	400	720	KÖTÜ KALİTEDE SU
11	SİLİVRİ SGB	Silivri Kumluk Mevkii	28/05/07	480	40	0	İYİ KALİTEDE SU
12	SİLİVRİ SGB	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	21/05/07	2400	640	200	YETERLİ KALİTEDE SU
13	SİLİVRİ SGB	Silivri Parkköy Sitesi Önü	21/05/07	>10000	760	360	KÖTÜ KALİTEDE SU
14	SİLİVRİ SGB	Silivri Parkköy Sitesi Önü	28/05/07	1200	80	0	YETERLİ KALİTEDE SU
15	SİLİVRİ SGB	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	21/05/07	2600	360	240	YETERLİ KALİTEDE SU
16	SİLİVRİ SGB	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	21/05/07	>10000	800	160	KÖTÜ KALİTEDE SU
17	SİLİVRİ SGB	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	28/05/07	960	40	0	İYİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI MAYIS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
18	SİLİVRİ SGB	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	21/05/07	>10000	640	400	KÖTÜ KALİTEDE SU
19	SİLİVRİ SGB	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	28/05/07	1260	120	0	YETERLİ KALİTEDE SU
20	SİLİVRİ SGB	Kamiloba Beldesi Açar Camping Önü	21/05/07	2200	120	0	YETERLİ KALİTEDE SU
21	B.ÇEKMECE SGB	Gürpınar Sahili	22/05/07	480	40	0	İYİ KALİTEDE SU
22	B.ÇEKMECE SGB	Albatros Sahili	22/05/07	840	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
23	B.ÇEKMECE SGB	Büyükçekmece Çocuk Sahili	22/05/07	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
24	B.ÇEKMECE SGB	Büyükçekmece Halk Plajı	22/05/07	1600	80	0	YETERLİ KALİTEDE SU
25	B.ÇEKMECE SGB	Mimarsinan Sahili	22/05/07	880	40	0	İYİ KALİTEDE SU
26	B.ÇEKMECE SGB	Kumburgaz Sahili	22/05/07	720	0	0	İYİ KALİTEDE SU
27	ÇATALCA SGB	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	23/05/07	2600	40	0	YETERLİ KALİTEDE SU
28	ÇATALCA SGB	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Karaburun)	23/05/07	1200	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
29	ÇATALCA SGB	Durusu Karaburun Arka Deniz	23/05/07	600	80	0	İYİ KALİTEDE SU
30	ÇATALCA SGB	Karacaköy Ormanlı Plajı	23/05/07	680	40	0	İYİ KALİTEDE SU
31	ÇATALCA SGB	Karacaköy Evicik Plajı	23/05/07	520	0	0	İYİ KALİTEDE SU
32	ÇATALCA SGB	Karacaköy Çobankule Plajı	23/05/07	560	0	0	İYİ KALİTEDE SU
33	ÇATALCA SGB	Karacaköy Yalıköy Plajı	23/05/07	480	40	0	İYİ KALİTEDE SU
34	ÇATALCA SGB	Binkılıç Çilingöz Plajı Dereağzı	23/05/07	520	40	0	İYİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI MAYIS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
35	ÇATALCA SGB	Binkılıç Çilingöz Plajı	23/05/07	640	80	0	İYİ KALİTEDE SU
36	TUZLA SGB	Kamil Abduş Gölü Mevkii	23/05/07	3600	1950	0	YETERLİ KALİTEDE SU
37	TUZLA SGB	Dodo Beach Club Önü	23/05/07	4800	1800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
38	TUZLA SGB	Marmados Sitesi Önü	23/05/07	640	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
39	SARIYER SGB	Kısırkaya Plajı	23/05/07	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
40	SARIYER SGB	Gümüşdere Plajı	23/05/07	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU
41	SARIYER SGB	Kilyos Plajı	23/05/07	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
42	SARIYER SGB	Demirciköy Dalya Plajı	23/05/07	800	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
43	SARIYER SGB	Demirciköy Uzunya Plajı	23/05/07	0	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
44	SARIYER SGB	Rumeli Feneri Koyu	23/05/07	800	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
45	SARIYER SGB	Rumeli Kavağı Plajı	23/05/07	1000	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
46	SARIYER SGB	Kocataş Sahili	23/05/07	2400	1600	400	YETERLİ KALİTEDE SU
47	SARIYER SGB	Tarabya Plajı	23/05/07	800	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
48	SARIYER SGB	Emirgan Sahili	23/05/07	40	40	0	İYİ KALİTEDE SU
49	BEYKOZ SGB	Riva Plajı	15/05/07	400	80	0	İYİ KALİTEDE SU
50	BEYKOZ SGB	Poyraz Plajı	15/05/07	360	80	0	İYİ KALİTEDE SU
51	BEYKOZ SGB	Riva Elmasburnu Plajı	15/05/07	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI MAYIS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
52	BEYKOZ SGB	Riva Su Ürünleri Plajı	15/05/07	80	40	0	İYİ KALİTEDE SU
53	KADIKÖY SGB	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	22/05/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
54	KADIKÖY SGB	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	22/05/07	1120	560	0	YETERLİ KALİTEDE SU
55	KADIKÖY SGB	Suadiye Plajı	22/05/07	800	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
56	GOP SGB	Yeniköy Sahili Otel Önü	22/05/07	4	0	160	YETERLİ KALİTEDE SU
57	GOP SGB	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	22/05/07	12	0	120	YETERLİ KALİTEDE SU
58	BAKIRKÖY SGB	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	15/05/07	600	120	40	İYİ KALİTEDE SU
59	BAKIRKÖY SGB	Menekşe Plajı İskele Önü	15/05/07	240	120	120	YETERLİ KALİTEDE SU
60	BAKIRKÖY SGB	Florya Güneş Plajı	15/05/07	2800	1280	120	YETERLİ KALİTEDE SU
61	BAKIRKÖY SGB	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	15/05/07	80	0	120	YETERLİ KALİTEDE SU
62	BAKIRKÖY SGB	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	15/05/07	280	40	80	İYİ KALİTEDE SU
63	BAKIRKÖY SGB	Yeşilköy International Hospital Önü	15/05/07	120	0	80	İYİ KALİTEDE SU
64	ŞİLE SGB	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	16/05/07	120	120	0	İYİ KALİTEDE SU
65	ŞİLE SGB	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	16/05/07	1800	1600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
66	ŞİLE SGB	İmrenli Plajı	16/05/07	120	80	0	İYİ KALİTEDE SU
67	ŞİLE SGB	Akçakese Akkaya Plajı	16/05/07	1480	1280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
68	ŞİLE SGB	Kabakoz Plajı	16/05/07	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI MAYIS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
69	ŞİLE SGB	Uzunkum Plajı I	16/05/07	160	120	0	İYİ KALİTEDE SU
70	ŞİLE SGB	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	16/05/07	1200	1080	0	YETERLİ KALİTEDE SU
71	ŞİLE SGB	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	16/05/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
72	ŞİLE SGB	Ağlayankaya Plajı	16/05/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
73	ŞİLE SGB	Ayazma Plajı	16/05/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
74	ŞİLE SGB	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	16/05/07	80	80	0	İYİ KALİTEDE SU
75	ŞİLE SGB	Sahilköy Plajı	16/05/07	160	120	0	İYİ KALİTEDE SU
76	ÜSKÜDAR SGB	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	16/05/07	80	40	0	İYİ KALİTEDE SU
77	ÜSKÜDAR SGB	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	16/05/07	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
78	ADALAR SGB	Büyükada Nakibey Plaj Önü	23/05/07	360	80	0	İYİ KALİTEDE SU
79	ADALAR SGB	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	23/05/07	200	80	0	İYİ KALİTEDE SU
80	ADALAR SGB	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	23/05/07	120	40	0	İYİ KALİTEDE SU
81	ADALAR SGB	Büyükada Yörükali Plajı Önü	23/05/07	180	40	0	İYİ KALİTEDE SU
82	ADALAR SGB	Heybeliada Su Sporları Klubü Önü	23/05/07	80	10	0	İYİ KALİTEDE SU
83	ADALAR SGB	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	23/05/07	680	160	0	İYİ KALİTEDE SU
84	ADALAR SGB	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	23/05/07	1200	120	0	YETERLİ KALİTEDE SU
85	ADALAR SGB	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	23/05/07	1200	720	0	YETERLİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI MAYIS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
86	ADALAR SGB	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	23/05/07	580	360	0	YETERLİ KALİTEDE SU
87	ADALAR SGB	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	23/05/07	280	120	0	İYİ KALİTEDE SU
88	ADALAR SGB	Kınalıada Ülker Resturant Önü	23/05/07	320	160	0	İYİ KALİTEDE SU

Tablo1

2007 YILI MAYIS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI							
Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu

YÜZME SUYU DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI

İYİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 1000 ve 1000'nin, Fekal koliform; 200 ve 200'ün ve Fekal streptokok 100 ve 100'ün altındadır.

YETERLİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 10000 ile 1000 veya Fekal koliform ; 2000 ile 200 veya Fekal streptokok; 1000 ile 100 arasındadır.

KÖTÜ KALİTEDE SU : Toplam koliform 10000'den veya fekal koliform 2000'den veya Fekal streptokok 1000'den yüksektir.

YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

EK 1: Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlması Gereken Kalite Kriterleri Tablosu

Mikrobiyolojik Parametreler	Klavuz Değer	Zorunlu Değer
Toplam koliform	1000	10000
Fekal koliform	200	2000
Fekal streptokok	100	1000