

2007 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
1	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	02/07/07	260	0	0	İYİ KALİTEDE SU
2	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	16/07/07	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU
3	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	30/07/07	1240	40	0	YETERLİ KALİTEDE SU
4	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	02/07/07	800	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
5	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	16/07/07	460	40	0	İYİ KALİTEDE SU
6	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	30/07/07	600	80	0	İYİ KALİTEDE SU
7	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	02/07/07	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU
8	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	16/07/07	420	0	0	İYİ KALİTEDE SU
9	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	30/07/07	880	40	0	İYİ KALİTEDE SU
10	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	02/07/07	360	0	0	İYİ KALİTEDE SU
11	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	16/07/07	440	40	0	İYİ KALİTEDE SU
12	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	30/07/07	1280	40	0	YETERLİ KALİTEDE SU
13	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	02/07/07	660	0	0	İYİ KALİTEDE SU
14	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	16/07/07	520	80	0	İYİ KALİTEDE SU
15	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	30/07/07	2180	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
16	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basıncent 4 Sitesi Önü	02/07/07	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU
17	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basıncent 4 Sitesi Önü	16/07/07	440	0	0	İYİ KALİTEDE SU
18	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basıncent 4 Sitesi Önü	30/07/07	2400	80	0	YETERLİ KALİTEDE SU
19	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	02/07/07	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU
20	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	16/07/07	360	0	0	İYİ KALİTEDE SU
21	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	30/07/07	3800	440	0	YETERLİ KALİTEDE SU

2007 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
22	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altnorak Sitesi Mevkii	02/07/07	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU
23	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altnorak Sitesi Mevkii	16/07/07	340	40	0	İYİ KALİTEDE SU
24	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altnorak Sitesi Mevkii	30/07/07	2800	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
25	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	02/07/07	480	0	0	İYİ KALİTEDE SU
26	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	16/07/07	380	40	0	İYİ KALİTEDE SU
27	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	30/07/07	3200	360	0	YETERLİ KALİTEDE SU
28	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	02/07/07	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU
29	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	16/07/07	420	0	0	İYİ KALİTEDE SU
30	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	30/07/07	1400	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
31	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	02/07/07	360	0	0	İYİ KALİTEDE SU
32	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	16/07/07	480	40	0	İYİ KALİTEDE SU
33	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	30/07/07	1600	40	200	YETERLİ KALİTEDE SU
34	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	02/07/07	800	120	0	İYİ KALİTEDE SU
35	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	16/07/07	640	80	0	İYİ KALİTEDE SU
36	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	30/07/07	1400	180	0	YETERLİ KALİTEDE SU
37	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	02/07/07	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
38	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	16/07/07	360	40	0	İYİ KALİTEDE SU
39	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	30/07/07	1600	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
40	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/014/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	02/07/07	5800	760	120	YETERLİ KALİTEDE SU
41	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/014/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	16/07/07	6400	1600	560	YETERLİ KALİTEDE SU
42	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/014/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	30/07/07	8400	1400	360	YETERLİ KALİTEDE SU

2007 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
43	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/015/D	Kamiloba Beldesi Ağar Kamping Önü	02/07/07	>10000	1600	180	KÖTÜ KALİTEDE SU
44	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/015/D	Kamiloba Beldesi Ağar Kamping Önü	04/07/07	1800	140	80	YETERLİ KALİTEDE SU
45	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/015/D	Kamiloba Beldesi Ağar Kamping Önü	16/07/07	2400	340	80	YETERLİ KALİTEDE SU
46	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/015/D	Kamiloba Beldesi Ağar Kamping Önü	30/07/07	1180	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
47	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	03/07/07	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU
48	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	17/07/07	360	40	0	İYİ KALİTEDE SU
49	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	31/07/07	1160	120	0	YETERLİ KALİTEDE SU
50	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	03/07/07	180	0	0	İYİ KALİTEDE SU
51	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	17/07/07	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU
52	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	31/07/07	2400	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
53	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	03/07/07	260	20	0	İYİ KALİTEDE SU
54	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	17/07/07	640	160	0	İYİ KALİTEDE SU
55	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	31/07/07	1440	80	0	YETERLİ KALİTEDE SU
56	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	03/07/07	300	40	20	İYİ KALİTEDE SU
57	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	17/07/07	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
58	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	31/07/07	1200	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
59	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	03/07/07	440	120	40	İYİ KALİTEDE SU
60	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	17/07/07	360	40	0	İYİ KALİTEDE SU
61	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	31/07/07	3600	120	0	YETERLİ KALİTEDE SU
62	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	03/07/07	280	0	0	İYİ KALİTEDE SU
63	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	17/07/07	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU

2007 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
64	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	31/07/07	6400	560	0	YETERLİ KALİTEDE SU
65	ÇATALCA SGB	TR/34/21/001/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	04/07/07	3800	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU
66	ÇATALCA SGB	TR/34/21/001/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	18/07/07	880	120	0	İYİ KALİTEDE SU
67	ÇATALCA SGB	TR/34/21/002/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Karaburun)	04/07/07	3200	220	0	YETERLİ KALİTEDE SU
68	ÇATALCA SGB	TR/34/21/002/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Karaburun)	18/07/07	840	160	0	İYİ KALİTEDE SU
69	ÇATALCA SGB	TR/34/21/003/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	04/07/07	2800	180	0	YETERLİ KALİTEDE SU
70	ÇATALCA SGB	TR/34/21/003/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	18/07/07	800	120	0	İYİ KALİTEDE SU
71	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	04/07/07	1480	120	0	YETERLİ KALİTEDE SU
72	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	18/07/07	760	80	0	İYİ KALİTEDE SU
73	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	04/07/07	4600	480	0	YETERLİ KALİTEDE SU
74	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	18/07/07	640	180	0	İYİ KALİTEDE SU
75	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	04/07/07	2100	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
76	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	18/07/07	780	140	0	İYİ KALİTEDE SU
77	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	04/07/07	2800	360	0	YETERLİ KALİTEDE SU
78	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	18/07/07	600	160	0	İYİ KALİTEDE SU
79	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingöz Plajı Dereağzı	04/07/07	2480	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
80	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingöz Plajı Dereağzı	18/07/07	720	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
81	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingöz Plajı	04/07/07	2600	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU
82	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingöz Plajı	18/07/07	880	120	0	İYİ KALİTEDE SU
83	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	04/07/07	5800	2300	0	KÖTÜ KALİTEDE SU
84	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	10/07/07	460	120	0	İYİ KALİTEDE SU

2007 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
85	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	18/07/07	2200	400	40	YETERLİ KALİTEDE SU
86	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	04/07/07	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
87	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	18/07/07	6800	2800	120	KÖTÜ KALİTEDE SU
88	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	25/07/07	3200	1600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
89	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	04/07/07	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
90	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	18/07/07	6000	1800	80	YETERLİ KALİTEDE SU
91	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	03/07/07	40	0	0	İYİ KALİTEDE SU
92	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	17/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
93	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	31/07/07	2000	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
94	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	03/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
95	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	17/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
96	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	31/07/07	800	400	0	İYİ KALİTEDE SU
97	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	03/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
98	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	17/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
99	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	31/07/07	1200	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
100	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	03/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
101	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	17/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
102	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	31/07/07	800	200	0	İYİ KALİTEDE SU
103	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	03/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
104	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	17/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
105	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	31/07/07	240	160	0	İYİ KALİTEDE SU

2007 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
106	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	03/07/07	80	80	0	İYİ KALİTEDE SU
107	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	17/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
108	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	31/07/07	480	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
109	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	03/07/07	40	40	0	İYİ KALİTEDE SU
110	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	17/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
111	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	31/07/07	800	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU
112	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	03/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
113	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	17/07/07	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
114	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	31/07/07	400	200	0	İYİ KALİTEDE SU
115	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	03/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
116	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	17/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
117	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	31/07/07	680	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
118	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	03/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
119	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	17/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
120	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	31/07/07	280	120	0	İYİ KALİTEDE SU
121	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	03/07/07	1000	0	0	İYİ KALİTEDE SU
122	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	17/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
123	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	31/07/07	440	0	0	İYİ KALİTEDE SU
124	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	03/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
125	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	17/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
126	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	31/07/07	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU

2007 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
127	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	03/07/07	280	80	0	İYİ KALİTEDE SU
128	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	17/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
129	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	31/07/07	440	0	0	İYİ KALİTEDE SU
130	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	03/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
131	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	17/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
132	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	31/07/07	520	0	0	İYİ KALİTEDE SU
133	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	03/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
134	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	17/07/07	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
135	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	31/07/07	1400	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
136	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	03/07/07	320	80	0	İYİ KALİTEDE SU
137	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	17/07/07	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
138	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	31/07/07	2000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
139	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	03/07/07	480	120	0	İYİ KALİTEDE SU
140	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	17/07/07	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
141	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	31/07/07	2000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
142	GOP SGB	TR/34/09/001/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	03/07/07	300	0	100	İYİ KALİTEDE SU
143	GOP SGB	TR/34/09/001/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	17/07/07	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU
144	GOP SGB	TR/34/09/001/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	31/07/07	720	0	0	İYİ KALİTEDE SU
145	GOP SGB	TR/34/09/002/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	03/07/07	200	0	40	İYİ KALİTEDE SU
146	GOP SGB	TR/34/09/002/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	17/07/07	480	0	0	İYİ KALİTEDE SU
147	GOP SGB	TR/34/09/002/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	31/07/07	960	0	0	İYİ KALİTEDE SU

2007 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
148	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	03/07/07	4000	100	100	YETERLİ KALİTEDE SU
149	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	17/07/07	1120	40	20	YETERLİ KALİTEDE SU
150	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	31/07/07	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
151	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	03/07/07	300	0	80	İYİ KALİTEDE SU
152	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	17/07/07	1800	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
153	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	31/07/07	2720	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
154	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	03/07/07	1600	80	0	YETERLİ KALİTEDE SU
155	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	17/07/07	920	0	0	İYİ KALİTEDE SU
156	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	31/07/07	3200	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
157	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/004/D	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	03/07/07	360	0	0	İYİ KALİTEDE SU
158	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/004/D	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	17/07/07	>10000	2000	200	KÖTÜ KALİTEDE SU
159	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/004/D	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	23/07/07	2760	560	0	YETERLİ KALİTEDE SU
160	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/004/D	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	31/07/07	7920	1200	120	YETERLİ KALİTEDE SU
161	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	03/07/07	17600	1200	200	KÖTÜ KALİTEDE SU
162	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	09/07/07	7000	1760	320	YETERLİ KALİTEDE SU
163	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	17/07/07	6400	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
164	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	31/07/07	8000	1600	880	YETERLİ KALİTEDE SU
165	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	03/07/07	18400	40	40	KÖTÜ KALİTEDE SU
166	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	09/07/07	4800	1840	100	YETERLİ KALİTEDE SU
167	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	17/07/07	>10000	1000	0	KÖTÜ KALİTEDE SU
168	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	23/07/07	6400	840	360	YETERLİ KALİTEDE SU

2007 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
169	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy International Hospital Önü	31/07/07	10000	4000	1600	KÖTÜ KALİTEDE SU
170	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	03/07/07	200	80	0	İYİ KALİTEDE SU
171	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	17/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
172	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	31/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
173	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	03/07/07	200	80	0	İYİ KALİTEDE SU
174	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	17/07/07	40	0	0	İYİ KALİTEDE SU
175	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	31/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
176	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	03/07/07	240	80	0	İYİ KALİTEDE SU
177	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	17/07/07	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU
178	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	31/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
179	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	03/07/07	400	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
180	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	17/07/07	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
181	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	31/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
182	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	03/07/07	400	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
183	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	17/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
184	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	31/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
185	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D/M	Uzunkum Plajı I	03/07/07	440	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
186	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D/M	Uzunkum Plajı I	17/07/07	600	80	0	İYİ KALİTEDE SU
187	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D/M	Uzunkum Plajı I	24/07/07	840	0	0	İYİ KALİTEDE SU
188	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D/M	Uzunkum Plajı I	31/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
189	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D/M	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	03/07/07	400	80	0	İYİ KALİTEDE SU

2007 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
190	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D/M	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	17/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
191	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D/M	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	24/07/07	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
192	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D/M	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	31/07/07	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
193	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D/M	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	03/07/07	600	200	0	İYİ KALİTEDE SU
194	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D/M	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	17/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
195	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D/M	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	24/07/07	520	0	0	İYİ KALİTEDE SU
196	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D/M	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	31/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
197	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	03/07/07	400	80	0	İYİ KALİTEDE SU
198	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	17/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
199	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	31/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
200	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	03/07/07	400	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
201	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	17/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
202	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	31/07/07	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU
203	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	03/07/07	400	120	0	İYİ KALİTEDE SU
204	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	17/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
205	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	31/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
206	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	03/07/07	600	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
207	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	17/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
208	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	31/07/07	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
209	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	04/07/07	680	0	0	İYİ KALİTEDE SU
210	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	17/07/07	1200	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU

2007 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
211	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	04/07/07	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
212	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	17/07/07	2400	640	0	YETERLİ KALİTEDE SU
213	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plaj Önü	10/07/07	1800	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
214	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plaj Önü	18/07/07	5600	1200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
215	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	10/07/07	2600	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
216	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	18/07/07	6000	1800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
217	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	10/07/07	2800	520	0	YETERLİ KALİTEDE SU
218	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	18/07/07	860	180	0	İYİ KALİTEDE SU
219	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	10/07/07	860	200	0	İYİ KALİTEDE SU
220	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	18/07/07	800	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
221	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Klubü Önü	10/07/07	2600	580	0	YETERLİ KALİTEDE SU
222	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Klubü Önü	18/07/07	1600	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
223	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	10/07/07	3800	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
224	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	18/07/07	6400	2800	80	KÖTÜ KALİTEDE SU
225	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	26/07/07	9600	5000	0	KÖTÜ KALİTEDE SU
226	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	10/07/07	4600	360	0	YETERLİ KALİTEDE SU
227	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	18/07/07	5600	1400	120	YETERLİ KALİTEDE SU
228	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	10/07/07	5200	2600	0	KÖTÜ KALİTEDE SU
229	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	12/07/07	1400	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU
230	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	18/07/07	2200	480	0	YETERLİ KALİTEDE SU
231	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	10/07/07	1200	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU

2007 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta KODU	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
232	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	12/07/07	850	160	0	İYİ KALİTEDE SU
233	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	18/07/07	2800	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
234	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	10/07/07	5200	1280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
235	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	18/07/07	4800	1600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
236	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	10/07/07	4200	120	0	YETERLİ KALİTEDE SU
237	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	18/07/07	1600	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU

YÜZME SUYU DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI

İYİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 1000 ve 1000'nin, Fekal koliform; 200 ve 200'ün ve Fekal streptokok 100 ve 100'ün altındadır.

YETERLİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 10000 ile 1000 veya Fekal koliform ; 2000 ile 200 veya Fekal streptokok; 1000 ile 100 arasındadır.

KÖTÜ KALİTEDE SU : Toplam koliform 10000'den veya fekal koliform 2000'den veya Fekal streptokok 1000'den yüksektir.

YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

EK 1: Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri Tablosu

Mikrobiyolojik Parametreler	Klavuz Değer	Zorunlu Değer
Toplam koliform	1000	10000
Fekal koliform	200	2000
Fekal streptokok	100	1000