

**2009 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
1	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plaj Önü	10.08.09	400	160	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
2	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plaj Önü	24.08.09	720	280	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
3	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	10.08.09	720	200	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
4	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	24.08.09	1600	560	40	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
5	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	10.08.09	800	120	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
6	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	24.08.09	1200	400	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
7	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	10.08.09	360	120	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
8	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	24.08.09	1800	960	120	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
9	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Klubü Önü	10.08.09	320	160	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
10	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Klubü Önü	24.08.09	800	220	40	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
11	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	10.08.09	1200	200	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
12	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	24.08.09	1000	400	80	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
13	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	10.08.09	400	160	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
14	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	24.08.09	880	200	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
15	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	10.08.09	520	200	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
16	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	24.08.09	1600	560	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
17	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	10.08.09	720	180	80	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
18	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	24.08.09	1280	800	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
19	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	10.08.09	1800	400	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
20	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	24.08.09	2400	1000	80	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
21	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	10.08.09	1200	400	80	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>

**2009 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
22	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	24.08.09	1600	800	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
23	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/001/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	11/08/09	1200	0	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
24	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/001/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	25/08/09	6400	0	200	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
25	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/002/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	11/08/09	600	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
26	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/002/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	25/08/09	5000	0	200	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
27	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/003/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	11/08/09	800	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
28	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/003/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	25/08/09	6000	0	1400	<b>KÖTÜ KALİTEDE SU</b>
29	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/003/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	31/08/09	10000	0	500	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
30	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/004/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Yeniköy)	11/08/09	2000	0	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
31	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/004/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Yeniköy)	25/08/09	8000	0	120	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
32	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/005/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	11/08/09	200	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
33	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/005/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	25/08/09	8000	0	20	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
34	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	10.08.09	400	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
35	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	24.08.09	6000	0	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
36	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	10.08.09	320	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
37	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	24.08.09	600	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
38	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	10.08.09	240	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
39	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	24.08.09	1000	0	100	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
40	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/004/D	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	10.08.09	600	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
41	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/004/D	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	24.08.09	10000	0	4200	<b>KÖTÜ KALİTEDE SU</b>
42	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/004/D	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	26.08.09	5000	0	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>

**2009 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
43	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	10.08.09	960	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
44	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	24.08.09	9000	0	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
45	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	10.08.09	3600	0	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
46	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	24.08.09	10000	10000	4000	<b>KÖTÜ KALİTEDE SU</b>
47	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	26.08.09	10020	0	500	<b>KÖTÜ KALİTEDE SU</b>
48	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	31.08.09	10000	0	1080	<b>KÖTÜ KALİTEDE SU</b>
49	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	10.08.09	160	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
50	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	24.08.09	1600	400	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
51	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	10.08.09	200	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
52	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	24.08.09	1200	600	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
53	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	10.08.09	200	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
54	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	24.08.09	2400	800	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
55	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	10.08.09	800	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
56	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	24.08.09	3000	600	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
57	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	11/08/09	680	120	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
58	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	25/08/09	720	80	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
59	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	11/08/09	560	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
60	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	25/08/09	960	40	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
61	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	11/08/09	640	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
62	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	25/08/09	600	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
63	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	11/08/09	1200	360	120	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>

**2009 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
64	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	25/08/09	2400	920	640	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
65	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	11/08/09	840	120	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
66	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	25/08/09	640	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
67	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	11/08/09	600	80	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
68	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	25/08/09	720	40	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
69	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/007/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	11/08/09	2400	1160	640	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
70	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/007/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	25/08/09	920	240	160	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
71	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/008/D	Kamiloba Beldesi Açar Camping Önü	11/08/09	560	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
72	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/008/D	Kamiloba Beldesi Açar Camping Önü	25/08/09	600	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
73	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	11/08/09	480	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
74	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	25/08/09	600	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
75	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	11/08/09	560	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
76	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	25/08/09	680	40	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
77	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	11/08/09	920	80	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
78	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	25/08/09	520	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
79	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	11/08/09	880	120	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
80	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	25/08/09	760	80	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
81	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı	11/08/09	640	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
82	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı	25/08/09	560	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
83	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingoz Plajı	11/08/09	960	40	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
84	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingoz Plajı	25/08/09	600	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>

**2009 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
85	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	10.08.09	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
86	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	25.08.09	840	160	0	İYİ KALİTEDE SU
87	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	10.08.09	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
88	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	25.08.09	920	160	0	İYİ KALİTEDE SU
89	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	10.08.09	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
90	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	25.08.09	800	200	0	İYİ KALİTEDE SU
91	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	12.08.09	40	0	0	İYİ KALİTEDE SU
92	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	25.08.09	360	0	0	İYİ KALİTEDE SU
93	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	12.08.09	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
94	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	25.08.09	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
95	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	12.08.09	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
96	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	25.08.09	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
97	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	12.08.09	1000	0	0	İYİ KALİTEDE SU
98	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	25.08.09	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU
99	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	12.08.09	1800	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
100	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	25.08.09	10000	0	300	YETERLİ KALİTEDE SU
101	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	12.08.09	2000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
102	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	25.08.09	10000	0	4000	KÖTÜ KALİTEDE SU
103	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	12.08.09	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
104	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	25.08.09	1000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
105	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	12.08.09	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU

**2009 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
106	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	25.08.09	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
107	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	12.08.09	300	0	0	İYİ KALİTEDE SU
108	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	25.08.09	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU
109	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	12.08.09	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
110	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	25.08.09	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
111	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	10/08/09	2400	880	360	YETERLİ KALİTEDE SU
112	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	24/08/09	880	120	40	İYİ KALİTEDE SU
113	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	10/08/09	2200	920	240	YETERLİ KALİTEDE SU
114	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	24/08/09	720	80	0	İYİ KALİTEDE SU
115	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	10/08/09	2600	760	320	YETERLİ KALİTEDE SU
116	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	24/08/09	920	160	40	İYİ KALİTEDE SU
117	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	10/08/09	880	40	0	İYİ KALİTEDE SU
118	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	24/08/09	1200	240	80	YETERLİ KALİTEDE SU
119	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	10/08/09	640	0	0	İYİ KALİTEDE SU
120	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	24/08/09	800	120	0	İYİ KALİTEDE SU
121	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basıncent 4 Sitesi Önü	10/08/09	760	120	0	İYİ KALİTEDE SU
122	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basıncent 4 Sitesi Önü	24/08/09	560	0	0	İYİ KALİTEDE SU
123	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	10/08/09	680	0	0	İYİ KALİTEDE SU
124	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	24/08/09	760	0	0	İYİ KALİTEDE SU
125	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	10/08/09	840	80	0	İYİ KALİTEDE SU
126	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	24/08/09	720	40	0	İYİ KALİTEDE SU

**2009 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
127	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	10/08/09	960	120	40	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
128	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	24/08/09	840	80	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
129	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	10/08/09	880	40	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
130	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	24/08/09	640	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
131	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	10/08/09	1400	920	80	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
132	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	24/08/09	760	120	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
133	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	10/08/09	840	120	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
134	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	24/08/09	640	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
135	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	10/08/09	960	80	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
136	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	24/08/09	2400	560	120	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
137	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	10.08.09	1000	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
138	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	24.08.09	960	320	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
139	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	10.08.09	1000	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
140	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	24.08.09	3200	800	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
141	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	10.08.09	1200	0	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
142	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	24.08.09	1600	440	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
143	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	10.08.09	1000	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
144	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	24.08.09	1880	600	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
145	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	10.08.09	1200	0	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
146	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	24.08.09	2000	440	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
147	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D	Uzunkum Plajı I	10.08.09	1200	0	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>

**2009 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
148	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D	Uzunkum Plajı I	24.08.09	2880	600	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
149	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	10.08.09	1000	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
150	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	24.08.09	2400	600	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
151	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	10.08.09	1080	0	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
152	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	24.08.09	2400	600	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
153	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	10.08.09	1120	0	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
154	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	24.08.09	2000	400	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
155	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	10.08.09	1200	0	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
156	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	24.08.09	2000	1000	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
157	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	10.08.09	1160	0	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
158	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	24.08.09	2400	800	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
159	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	10.08.09	1000	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
160	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	24.08.09	2000	760	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
161	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	10.08.09	1200	440	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
162	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	24.08.09	3200	1200	120	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
163	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	10.08.09	400	180	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
164	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	24.08.09	1200	800	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
165	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	10.08.09	1800	480	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
166	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	24.08.09	4800	1600	160	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
167	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	11/08/09	1200	0	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
168	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	25/08/09	1320	360	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>

## 2009 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
169	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	11/08/09	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
170	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	25/08/09	1000	0	0	İYİ KALİTEDE SU

### YÜZME SUYU DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI

**İYİ KALİTEDE SU:** Toplam koliform; 1000 ve 1000'nin, Fekal koliform; 200 ve 200'ün ve Fekal streptokok 100 ve 100'ün altındadır.

**YETERLİ KALİTEDE SU:** Toplam koliform; 10000 ile 1000 veya Fekal koliform ; 2000 ile 200 veya Fekal streptokok; 1000 ile 100 arasındadır.

**KÖTÜ KALİTEDE SU :** Toplam koliform 10000'den veya fekal koliform 2000'den veya Fekal streptokok 1000'den yüksektir.

### YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

#### EK 1: Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri Tablosu

Mikrobiyolojik Parametreler	Klavuz Değer	Zorunlu Değer
Toplam koliform	1000	10000
Fekal koliform	200	2000
Fekal streptokok	100	1000