

2009 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
1	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plajı Önü	07/09/09	8200	1600	800	YETERLİ KALİTEDE SU
2	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	07/09/09	6600	1200	620	YETERLİ KALİTEDE SU
3	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	07/09/09	5600	800	580	YETERLİ KALİTEDE SU
4	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	07/09/09	7200	1000	760	YETERLİ KALİTEDE SU
5	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Klubü Önü	07/09/09	6800	1280	400	YETERLİ KALİTEDE SU
6	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	07/09/09	8000	1800	900	YETERLİ KALİTEDE SU
7	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	07/09/09	4800	960	520	YETERLİ KALİTEDE SU
8	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	07/09/09	6200	800	640	YETERLİ KALİTEDE SU
9	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	07/09/09	5200	800	700	YETERLİ KALİTEDE SU
10	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	07/09/09	8400	1680	960	YETERLİ KALİTEDE SU
11	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	07/09/09	4400	1200	800	YETERLİ KALİTEDE SU
12	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	07/09/09	6000	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
13	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	07/09/09	6000	140	0	YETERLİ KALİTEDE SU
14	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	07/09/09	4000	40	20	YETERLİ KALİTEDE SU
15	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/004/D	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	07/09/09	400	0	60	İYİ KALİTEDE SU
16	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	07/09/09	480	120	20	İYİ KALİTEDE SU
17	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	07/09/09	10000	0	760	YETERLİ KALİTEDE SU
18	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	07/09/09	2400	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
19	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	07/09/09	2600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
20	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	07/09/09	2400	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU

2009 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
21	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	07/09/09	2200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
22	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	15/09/09	880	40	80	İYİ KALİTEDE SU
23	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	15/09/09	2400	1200	640	YETERLİ KALİTEDE SU
24	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	15/09/09	2600	1400	520	YETERLİ KALİTEDE SU
25	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	15/09/09	3200	1800	480	YETERLİ KALİTEDE SU
26	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	15/09/09	1600	920	600	YETERLİ KALİTEDE SU
27	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	15/09/09	1200	840	400	YETERLİ KALİTEDE SU
28	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/007/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	15/09/09	4200	1800	720	YETERLİ KALİTEDE SU
29	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/008/D	Kamiloba Beldesi Açar Camping Önü	15/09/09	1800	680	840	YETERLİ KALİTEDE SU
30	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	08/09/09	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
31	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	08/09/09	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
32	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	08/09/09	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU
33	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	07/09/09	2200	440	480	YETERLİ KALİTEDE SU
34	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	07/09/09	2400	680	320	YETERLİ KALİTEDE SU
35	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	07/09/09	1800	760	480	YETERLİ KALİTEDE SU
36	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	07/09/09	1400	720	160	YETERLİ KALİTEDE SU
37	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	07/09/09	1600	640	280	YETERLİ KALİTEDE SU
38	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basınkent 4 Sitesi Önü	07/09/09	800	120	0	İYİ KALİTEDE SU
39	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	07/09/09	640	80	0	İYİ KALİTEDE SU
40	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	07/09/09	840	160	0	İYİ KALİTEDE SU

2009 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
41	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	07/09/09	760	120	0	İYİ KALİTEDE SU
42	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	07/09/09	720	40	0	İYİ KALİTEDE SU
43	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	07/09/09	840	80	0	İYİ KALİTEDE SU
44	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	07/09/09	720	40	80	İYİ KALİTEDE SU
45	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	07/09/09	1000	120	80	İYİ KALİTEDE SU
46	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	08/09/09	2000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
47	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	08/09/09	2000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
48	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	08/09/09	2400	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
49	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	08/09/09	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
50	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	08/09/09	2200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
51	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D	Uzunkum Plajı I	08/09/09	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
52	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	08/09/09	1800	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
53	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	08/09/09	1000	0	0	İYİ KALİTEDE SU
54	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	08/09/09	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
55	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	08/09/09	1400	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
56	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	08/09/09	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
57	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	08/09/09	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
58	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	07/09/09	3400	1200	840	YETERLİ KALİTEDE SU
59	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	07/09/09	4200	800	240	YETERLİ KALİTEDE SU
60	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	07/09/09	3600	800	440	YETERLİ KALİTEDE SU

2009 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptekok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
61	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	08/09/09	3000	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
62	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	08/09/09	2600	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU

YÜZME SUYU DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI

İYİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 1000 ve 1000'nin, Fekal koliform; 200 ve 200'ün ve Fekal streptekok 100 ve 100'ün altındadır.

YETERLİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 10000 ile 1000 veya Fekal koliform ; 2000 ile 200 veya Fekal streptekok; 1000 ile 100 arasındadır.

KÖTÜ KALİTEDE SU : Toplam koliform 10000'den veya fekal koliform 2000'den veya Fekal streptekok 1000'den yüksektir.

YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ**EK 1: Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri Tablosu**

Mikrobiyolojik Parametreler	Klavuz Değer	Zorunlu Değer
Toplam koliform	1000	10000
Fekal koliform	200	2000
Fekal streptekok	100	1000

NOT : 2009 yılı için İlimiz yüzme sezonu 1 Haziran 2009 – 15 Eylül 2009 tarihleri arası olarak belirlenmiştir.Yüzme sezonunun numune alım takvimine göre son numune çalışması, 8-9 Eylül 2009 tarihlerinde İlimizi etkisi altına alan üzücü Sel Felaketi nedeniyle Arnavutköy (5), Çatalca (6) ve Sarıyer (10) ilçelerinde bulunan yüzme alanlarında yapılamamış olup, Yüzme sezonunun bitmiş olması nedeniyle bahse konu yüzme alanlarında yüzme suyu numune çalışması bitirilmiş, sezon sonu değerlendirme çalışmasına başlanmıştır.,,,