

**2009 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
1	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plaj Önü	01/06/09	800	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU
2	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plaj Önü	15/06/09	1000	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
3	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plaj Önü	29/06/09	800	120	0	İYİ KALİTEDE SU
4	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	01/06/09	560	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
5	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	15/06/09	1600	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
6	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	29/06/09	480	80	0	İYİ KALİTEDE SU
7	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	01/06/09	480	120	0	İYİ KALİTEDE SU
8	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	15/06/09	1200	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
9	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	29/06/09	280	160	0	İYİ KALİTEDE SU
10	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	01/06/09	800	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU
11	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	15/06/09	960	120	0	İYİ KALİTEDE SU
12	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	29/06/09	140	40	0	İYİ KALİTEDE SU
13	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Klubü Önü	01/06/09	1600	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
14	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Klubü Önü	15/06/09	1000	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
15	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Klubü Önü	29/06/09	160	40	0	İYİ KALİTEDE SU
16	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	01/06/09	560	120	0	İYİ KALİTEDE SU
17	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	15/06/09	1800	1000	0	YETERLİ KALİTEDE SU
18	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	29/06/09	240	80	0	İYİ KALİTEDE SU
19	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	01/06/09	1000	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
20	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	15/06/09	1680	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU

**2009 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
21	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	29/06/09	1200	520	0	YETERLİ KALİTEDE SU
22	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	01/06/09	880	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
23	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	15/06/09	960	580	0	YETERLİ KALİTEDE SU
24	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	29/06/09	3200	1400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
25	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	01/06/09	800	120	0	İYİ KALİTEDE SU
26	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	15/06/09	1400	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
27	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	29/06/09	920	220	0	YETERLİ KALİTEDE SU
28	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	01/06/09	960	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
29	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	15/06/09	1200	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
30	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	29/06/09	2000	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
31	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	01/06/09	880	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
32	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	15/06/09	800	120	0	İYİ KALİTEDE SU
33	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	29/06/09	800	200	0	İYİ KALİTEDE SU
34	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/001/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	02/06/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
35	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/001/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	16/06/09	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU
36	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/001/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	30/06/09	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU
37	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/002/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	02/06/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
38	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/002/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	16/06/09	40	0	0	İYİ KALİTEDE SU
39	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/002/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	30/06/09	1000	0	0	İYİ KALİTEDE SU
40	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/003/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	02/06/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU

**2009 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
41	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/003/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	16/06/09	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU
42	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/003/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	30/06/09	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
43	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/004/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Yeniköy)	02/06/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
44	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/004/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Yeniköy)	16/06/09	1000	0	0	İYİ KALİTEDE SU
45	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/004/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Yeniköy)	30/06/09	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU
46	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/005/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	02/06/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
47	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/005/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	16/06/09	800	0	240	YETERLİ KALİTEDE SU
48	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/005/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	30/06/09	100	0	0	İYİ KALİTEDE SU
49	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	01/06/09	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU
50	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	15/06/09	8000	8000	0	KÖTÜ KALİTEDE SU
51	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	21/06/09	1000	0	800	YETERLİ KALİTEDE SU
52	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	29/06/09	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
53	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	01/06/09	900	0	0	İYİ KALİTEDE SU
54	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	15/06/09	10200	0	0	KÖTÜ KALİTEDE SU
55	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	21/06/09	200	0	200	YETERLİ KALİTEDE SU
56	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	29/06/09	2000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
57	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	01/06/09	1400	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
58	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	15/06/09	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
59	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	29/06/09	3000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
60	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/004/D	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	01/06/09	1280	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
61	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/004/D	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	15/06/09	1000	1000	0	YETERLİ KALİTEDE SU

**2009 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
62	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/004/D	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	29/06/09	3000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
63	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	01/06/09	960	0	0	İYİ KALİTEDE SU
64	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	15/06/09	6000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
65	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	29/06/09	2000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
66	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	01/06/09	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU
67	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	15/06/09	8000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
68	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	29/06/09	10500	0	0	KÖTÜ KALİTEDE SU
69	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	02/06/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
70	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	15/06/09	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
71	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	29/06/09	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU
72	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	02/06/09	960	0		İYİ KALİTEDE SU
73	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	15/06/09	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
74	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	29/06/09	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU
75	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	02/06/09	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
76	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	15/06/09	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
77	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	29/06/09	40	0	0	İYİ KALİTEDE SU
78	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	02/06/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
79	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	15/06/09	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
80	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	29/06/09	40	0	0	İYİ KALİTEDE SU
81	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	01/06/09	440	80	0	İYİ KALİTEDE SU
82	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	16/06/09	640	180	0	İYİ KALİTEDE SU

**2009 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
83	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	30/06/09	920	160	0	İYİ KALİTEDE SU
84	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	01/06/09	320	40	0	İYİ KALİTEDE SU
85	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	16/06/09	640	120	0	İYİ KALİTEDE SU
86	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	30/06/09	3200	880	360	YETERLİ KALİTEDE SU
87	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	01/06/09	360	40	0	İYİ KALİTEDE SU
88	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	16/06/09	680	80	0	İYİ KALİTEDE SU
89	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	30/06/09	6400	1200	240	YETERLİ KALİTEDE SU
90	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	01/06/09	440	80	0	İYİ KALİTEDE SU
91	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	16/06/09	560	80	80	İYİ KALİTEDE SU
92	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	30/06/09	2200	640	160	YETERLİ KALİTEDE SU
93	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	01/06/09	1800	400	80	YETERLİ KALİTEDE SU
94	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	16/06/09	1600	280	160	YETERLİ KALİTEDE SU
95	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	30/06/09	1400	600	200	YETERLİ KALİTEDE SU
96	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	01/06/09	2000	760	120	YETERLİ KALİTEDE SU
97	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	16/06/09	1800	280	200	YETERLİ KALİTEDE SU
98	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	30/06/09	1600	880	360	YETERLİ KALİTEDE SU
99	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/007/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	01/06/09	440	80	0	İYİ KALİTEDE SU
100	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/007/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	16/06/09	580	40	0	İYİ KALİTEDE SU
101	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/007/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	30/06/09	1800	600	240	YETERLİ KALİTEDE SU
102	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/008/D	Kamiloba Beldesi Açar Camping Önü	01/06/09	360	80	0	İYİ KALİTEDE SU
103	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/008/D	Kamiloba Beldesi Açar Camping Önü	16/06/09	600	80	0	İYİ KALİTEDE SU

**2009 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
104	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/008/D	Kamiloba Beldesi Ağar Kamping Önü	30/06/09	680	40	0	YETERLİ KALİTEDE SU
105	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	02/06/09	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
106	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	16/06/09	2000	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
107	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	30/06/09	880	160	0	İYİ KALİTEDE SU
108	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	02/06/09	360	0	0	İYİ KALİTEDE SU
109	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	16/06/09	1600	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
110	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	30/06/09	1280	200	80	YETERLİ KALİTEDE SU
111	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	02/06/09	640	80	0	İYİ KALİTEDE SU
112	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	16/06/09	1600	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
113	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	30/06/09	960	120	0	İYİ KALİTEDE SU
114	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	02/06/09	360	0	0	İYİ KALİTEDE SU
115	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	16/06/09	2400	380	0	YETERLİ KALİTEDE SU
116	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	30/06/09	1000	240	0	İYİ KALİTEDE SU
117	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı	02/06/09	320	40	0	İYİ KALİTEDE SU
118	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı	16/06/09	2480	420	0	YETERLİ KALİTEDE SU
119	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı	30/06/09	1200	360	240	YETERLİ KALİTEDE SU
120	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingoz Plajı	02/06/09	640	80	0	İYİ KALİTEDE SU
121	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingoz Plajı	16/06/09	1720	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU
122	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingoz Plajı	30/06/09	1240	400	80	YETERLİ KALİTEDE SU
123	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	02/06/09	40	0	0	İYİ KALİTEDE SU
124	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	15/06/09	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU

**2009 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
125	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	30/06/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
126	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	02/06/09	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU
127	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	15/06/09	1000	0	0	İYİ KALİTEDE SU
128	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	30/06/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
129	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	02/06/09	40	0	0	İYİ KALİTEDE SU
130	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	15/06/09	720	0	0	İYİ KALİTEDE SU
131	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	30/06/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
132	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	02/06/09	80	40	0	İYİ KALİTEDE SU
133	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	22/06/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
134	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	29/06/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
135	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	02/06/09	2000	1600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
136	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	22/06/09	2000	0	160	YETERLİ KALİTEDE SU
137	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	29/06/09	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
138	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	02/06/09	80	40	0	İYİ KALİTEDE SU
139	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	22/06/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
140	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	29/06/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
141	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	02/06/09	80	40	0	İYİ KALİTEDE SU
142	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	22/06/09	200	0	200	YETERLİ KALİTEDE SU
143	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	29/06/09	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU
144	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	02/06/09	2000	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
145	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	22/06/09	1600	0	300	YETERLİ KALİTEDE SU

**2009 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
146	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	29/06/09	100	0	0	İYİ KALİTEDE SU
147	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	02/06/09	400	160	0	İYİ KALİTEDE SU
148	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	22/06/09	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
149	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	29/06/09	480	0	0	İYİ KALİTEDE SU
150	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	02/06/09	2000	1200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
151	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	22/06/09	1200	0	400	YETERLİ KALİTEDE SU
152	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	29/06/09	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
153	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	08/06/09	200	40	0	İYİ KALİTEDE SU
154	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	22/06/09	600	0	500	YETERLİ KALİTEDE SU
155	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	29/06/09	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
156	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	02/06/09	400	120	0	İYİ KALİTEDE SU
157	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	22/06/09	880	0	600	YETERLİ KALİTEDE SU
158	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	29/06/09	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU
159	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	02/06/09	80	40	0	İYİ KALİTEDE SU
160	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	22/06/09	300	0	200	YETERLİ KALİTEDE SU
161	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	29/06/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
162	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	01/06/09	2200	800	120	YETERLİ KALİTEDE SU
163	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	15/06/09	1240	240	80	YETERLİ KALİTEDE SU
164	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	29/06/09	640	80	0	İYİ KALİTEDE SU
165	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	01/06/09	1200	640	80	YETERLİ KALİTEDE SU
166	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	15/06/09	1200	200	80	YETERLİ KALİTEDE SU

**2009 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
167	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	29/06/09	1360	280	120	YETERLİ KALİTEDE SU
168	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	01/06/09	1100	800	160	YETERLİ KALİTEDE SU
169	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	15/06/09	1400	600	80	YETERLİ KALİTEDE SU
170	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	29/06/09	600	40	0	İYİ KALİTEDE SU
171	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	01/06/09	1400	680	80	YETERLİ KALİTEDE SU
172	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	15/06/09	1440	140	20	YETERLİ KALİTEDE SU
173	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	29/06/09	1200	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
174	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	01/06/09	440	80	0	İYİ KALİTEDE SU
175	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	15/06/09	800	480	80	YETERLİ KALİTEDE SU
176	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	29/06/09	760	120	0	İYİ KALİTEDE SU
177	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basıncent 4 Sitesi Önü	01/06/09	560	40	0	İYİ KALİTEDE SU
178	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basıncent 4 Sitesi Önü	15/06/09	820	180	40	İYİ KALİTEDE SU
179	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basıncent 4 Sitesi Önü	29/06/09	1280	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
180	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	01/06/09	1200	440	160	YETERLİ KALİTEDE SU
181	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	15/06/09	560	80	0	İYİ KALİTEDE SU
182	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	29/06/09	880	120	0	İYİ KALİTEDE SU
183	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	01/06/09	840	360	80	YETERLİ KALİTEDE SU
184	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	15/06/09	880	400	120	YETERLİ KALİTEDE SU
185	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	29/06/09	1160	200	80	YETERLİ KALİTEDE SU
186	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	01/06/09	1600	640	120	YETERLİ KALİTEDE SU
187	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	15/06/09	720	220	40	YETERLİ KALİTEDE SU

**2009 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
188	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	29/06/09	4200	360	120	YETERLİ KALİTEDE SU
189	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	01/06/09	880	160	0	İYİ KALİTEDE SU
190	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	15/06/09	1200	200	80	YETERLİ KALİTEDE SU
191	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	29/06/09	2200	240	160	YETERLİ KALİTEDE SU
192	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	01/06/09	560	80	0	İYİ KALİTEDE SU
193	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	15/06/09	680	160	40	İYİ KALİTEDE SU
194	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	29/06/09	600	80	0	İYİ KALİTEDE SU
195	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	01/06/09	1000	320	160	YETERLİ KALİTEDE SU
196	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	15/06/09	540	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
197	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	29/06/09	1200	360	80	YETERLİ KALİTEDE SU
198	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	01/06/09	680	120	40	İYİ KALİTEDE SU
199	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	15/06/09	1320	180	120	YETERLİ KALİTEDE SU
200	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	29/06/09	2600	640	160	YETERLİ KALİTEDE SU
201	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	02/06/09	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
202	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	15/06/09	1000	0	0	İYİ KALİTEDE SU
203	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	29/06/09	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU
204	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	02/06/09	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
205	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	15/06/09	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
206	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	29/06/09	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU
207	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	02/06/09	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
208	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	15/06/09	1400	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU

**2009 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
209	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	29/06/09	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
210	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	02/06/09	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU
211	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	15/06/09	1320	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
212	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	29/06/09	280	0	0	İYİ KALİTEDE SU
213	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	02/06/09	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
214	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	15/06/09	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
215	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	29/06/09	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
216	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D	Uzunkum Plajı I	02/06/09	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
217	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D	Uzunkum Plajı I	15/06/09	2000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
218	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D	Uzunkum Plajı I	29/06/09	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
219	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	02/06/09	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
220	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	15/06/09	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
221	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	29/06/09	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU
222	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	02/06/09	280	0	0	İYİ KALİTEDE SU
223	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	15/06/09	2000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
224	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	29/06/09	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU
225	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	02/06/09	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU
226	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	15/06/09	2000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
227	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	29/06/09	360	0	0	İYİ KALİTEDE SU
228	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	02/06/09	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU
229	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	15/06/09	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU

**2009 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
230	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	29/06/09	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
231	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	02/06/09	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU
232	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	15/06/09	1000	0	0	İYİ KALİTEDE SU
233	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	29/06/09	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
234	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	02/06/09	40	0	0	İYİ KALİTEDE SU
235	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	15/06/09	880	0	0	İYİ KALİTEDE SU
236	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	29/06/09	1800	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
237	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	01/06/09	1600	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
238	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	15/06/09	1280	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
239	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	01/06/09	1200	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
240	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	15/06/09	960	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
241	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	01/06/09	1440	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
242	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	15/06/09	1200	720	0	YETERLİ KALİTEDE SU
243	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	27/05/09	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
244	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	10/06/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
245	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	30/06/09	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU
246	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	27/05/09	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
247	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	10/06/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
248	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	30/06/09	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU

**YÜZME SUYU DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI**

**2009 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
---------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------	-----------------	----------------	------------------	---

**İYİ KALİTEDE SU:** Toplam koliform; 1000 ve 1000'nin, Fekal koliform; 200 ve 200'ün ve Fekal streptokok 100 ve 100'ün altındadır.

**YETERLİ KALİTEDE SU:** Toplam koliform; 10000 ile 1000 veya Fekal koliform ; 2000 ile 200 veya Fekal streptokok; 1000 ile 100 arasındadır.

**KÖTÜ KALİTEDE SU :** Toplam koliform 10000'den veya fekal koliform 2000'den veya Fekal streptokok 1000'den yüksektir.

**YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ****EK 1: Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri Tablosu**

Mikrobiyolojik Parametreler	Klavuz Değer	Zorunlu Değer
Toplam koliform	1000	10000
Fekal koliform	200	2000
Fekal streptokok	100	1000