

**2009 YILI MAYIS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
1	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plaj Önü	12.05.09	560	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
2	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	12.05.09	1600	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
3	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	12.05.09	1440	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
4	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	12.05.09	800	480	0	YETERLİ KALİTEDE SU
5	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Klübü Önü	12.05.09	1000	560	0	YETERLİ KALİTEDE SU
6	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	12.05.09	1280	720	0	YETERLİ KALİTEDE SU
7	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	12.05.09	800	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
8	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	12.05.09	720	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
9	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	12.05.09	880	480	0	YETERLİ KALİTEDE SU
10	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	12.05.09	1400	640	0	YETERLİ KALİTEDE SU
11	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	12.05.09	960	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
12	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/001/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	13/05/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
13	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/002/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	13/05/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
14	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/003/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	13/05/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
15	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/004/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Yeniköy)	13/05/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
16	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/005/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	13/05/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
17	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	12/05/09	500	0	0	İYİ KALİTEDE SU
18	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	12/05/09	500	0	0	İYİ KALİTEDE SU
19	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	12/05/09	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
20	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/004/D	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	12/05/09	3000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU

**2009 YILI MAYIS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
21	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	12/05/09	2200	0	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
22	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	12/05/09	1200	0	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
23	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	13.05.09	40	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
24	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	13.05.09	120	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
25	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	13.05.09	40	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
26	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	13.05.09	40	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
27	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	12/05/09	80	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
28	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	12/05/09	120	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
29	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	12/05/09	400	80	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
30	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	12/05/09	960	120	40	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
31	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	12/05/09	840	80	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
32	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	12/05/09	2400	800	100	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
33	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/007/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	12/05/09	120	40	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
34	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/008/D	Kamiloba Beldesi Ağar Kamping Önü	12/05/09	160	40	80	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
35	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	12/05/09	520	80	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
36	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	12/05/09	760	120	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
37	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	12/05/09	880	40	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
38	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	12/05/09	480	40	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
39	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingöz Plajı Dereağzı	12/05/09	400	80	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
40	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingöz Plajı	12/05/09	760	120	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>

**2009 YILI MAYIS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
41	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	13.05.09	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
42	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	13.05.09	480	0	0	İYİ KALİTEDE SU
43	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	13.05.09	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
44	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	13.05.09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
45	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	13/05/09	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU
46	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	13.05.09	200	40	0	İYİ KALİTEDE SU
47	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	13.05.09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
48	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	13.05.09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
49	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	13.05.09	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
50	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	13.05.09	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
51	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	13.05.09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
52	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	13.05.09	200	80	0	İYİ KALİTEDE SU
53	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	13.05.09	120	40	0	İYİ KALİTEDE SU
54	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	12/05/09	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
55	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	12/05/09	280	40	0	İYİ KALİTEDE SU
56	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	12/05/09	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU
57	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	12/05/09	280	40	0	İYİ KALİTEDE SU
58	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	12/05/09	200	40	0	İYİ KALİTEDE SU
59	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basıncık 4 Sitesi Önü	12/05/09	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
60	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	12/05/09	160	40	0	İYİ KALİTEDE SU

**2009 YILI MAYIS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
61	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	12/05/09	200	80	0	İYİ KALİTEDE SU
62	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	12/05/09	160	40	0	İYİ KALİTEDE SU
63	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	12/05/09	240	80	40	İYİ KALİTEDE SU
64	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	12/05/09	100	40	0	İYİ KALİTEDE SU
65	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	12/05/09	1800	400	80	YETERLİ KALİTEDE SU
66	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	12/05/09	800	360	100	YETERLİ KALİTEDE SU
67	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	13.05.09	720	0	0	İYİ KALİTEDE SU
68	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	13.05.09	720	0	0	İYİ KALİTEDE SU
69	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	13.05.09	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
70	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	13.05.09	880	0	0	İYİ KALİTEDE SU
71	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	13.05.09	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
72	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D	Uzunkum Plajı I	13.05.09	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
73	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	13.05.09	1000	0	0	İYİ KALİTEDE SU
74	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	13.05.09	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
75	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	13.05.09	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
76	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	13.05.09	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU
77	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	13.05.09	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
78	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	13.05.09	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
79	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	12.05.09	800	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU
80	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	12.05.09	480	120	0	İYİ KALİTEDE SU

**2009 YILI MAYIS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
81	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	12.05.09	1200	320	0	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>
82	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	13/05/09	240	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>
83	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	13/05/09	480	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>

**YÜZME SUYU DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI**

**İYİ KALİTEDE SU:** Toplam koliform; 1000 ve 1000'nin, Fekal koliform; 200 ve 200'ün ve Fekal streptokok 100 ve 100'ün altındadır.

**YETERLİ KALİTEDE SU:** Toplam koliform; 10000 ile 1000 veya Fekal koliform ; 2000 ile 200 veya Fekal streptokok; 1000 ile 100 arasındadır.

**KÖTÜ KALİTEDE SU :** Toplam koliform 10000'den veya fekal koliform 2000'den veya Fekal streptokok 1000'den yüksektir.

**YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ****EK 1: Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri Tablosu**

Mikrobiyolojik Parametreler	Klavuz Değer	Zorunlu Değer
Toplam koliform	1000	10000
Fekal koliform	200	2000
Fekal streptokok	100	1000