

2009 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
1	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plaj Önü	13/07/09	1200	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
2	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plaj Önü	27/07/09	800	120	0	İYİ KALİTEDE SU
3	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Kulübü Önü	13/07/09	2000	800	40	YETERLİ KALİTEDE SU
4	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Kulübü Önü	27/07/09	1200	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
5	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	13/07/09	1600	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
6	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	27/07/09	720	200	0	İYİ KALİTEDE SU
7	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	13/07/09	800	200	0	İYİ KALİTEDE SU
8	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	27/07/09	400	160	0	İYİ KALİTEDE SU
9	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Kulübü Önü	13/07/09	480	200	0	İYİ KALİTEDE SU
10	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Kulübü Önü	27/07/09	200	80	0	İYİ KALİTEDE SU
11	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	13/07/09	5600	1600	80	YETERLİ KALİTEDE SU
12	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	27/07/09	2000	1200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
13	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Kulübü Önü	13/07/09	1200	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
14	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Kulübü Önü	27/07/09	800	120	0	İYİ KALİTEDE SU
15	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	13/07/09	2400	1200	80	YETERLİ KALİTEDE SU
16	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	27/07/09	960	200	0	İYİ KALİTEDE SU
17	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	13/07/09	1600	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
18	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	27/07/09	800	160	0	İYİ KALİTEDE SU
19	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Kulübü Önü	13/07/09	2000	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
20	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Kulübü Önü	27/07/09	1200	520	0	YETERLİ KALİTEDE SU

2009 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptekok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
21	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	13/07/09	3200	520	0	YETERLİ KALİTEDE SU
22	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	27/07/09	1800	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
23	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/001/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	14/07/09	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
24	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/001/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	28/07/09	520	0	0	İYİ KALİTEDE SU
25	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/002/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	14/07/09	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
26	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/002/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	28/07/09	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
27	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/003/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	14/07/09	300	0	0	İYİ KALİTEDE SU
28	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/003/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	28/07/09	800	0	40	İYİ KALİTEDE SU
29	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/004/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Yeniköy)	14/07/09	400	0	40	İYİ KALİTEDE SU
30	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/004/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Yeniköy)	28/07/09	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU
31	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/005/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	14/07/09	300	0	0	İYİ KALİTEDE SU
32	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/005/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	28/07/09	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
33	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	14/07/09	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU
34	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	27/07/09	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
35	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	14/07/09	900	0	360	YETERLİ KALİTEDE SU
36	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	27/07/09	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
37	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	14/07/09	4400	0	400	YETERLİ KALİTEDE SU
38	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	27/07/09	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU
39	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/004/D	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	14/07/09	1600	0	240	YETERLİ KALİTEDE SU
40	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/004/D	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	27/07/09	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU

2009 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
41	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	14/07/09	3800	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
42	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	27/07/09	2000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
43	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy International Hospital Önü	14/07/09	1200	0	500	YETERLİ KALİTEDE SU
44	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy International Hospital Önü	27/07/09	3200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
45	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	13/07/09	2800	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
46	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	27/07/09	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
47	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	13/07/09	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU
48	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	27/07/09	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
49	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	13/07/09	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU
50	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	27/07/09	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
51	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	13/07/09	40	0	0	İYİ KALİTEDE SU
52	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	27/07/09	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU
53	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	14/07/09	480	0	0	İYİ KALİTEDE SU
54	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	28/07/09	760	40	80	İYİ KALİTEDE SU
55	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	14/07/09	840	120	0	İYİ KALİTEDE SU
56	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	28/07/09	680	0	0	İYİ KALİTEDE SU
57	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	14/07/09	920	160	0	İYİ KALİTEDE SU
58	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	28/07/09	880	40	160	YETERLİ KALİTEDE SU
59	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	14/07/09	1000	160	80	İYİ KALİTEDE SU
60	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	28/07/09	1600	240	320	YETERLİ KALİTEDE SU

2009 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
61	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	14/07/09	1200	360	120	YETERLİ KALİTEDE SU
62	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	28/07/09	960	280	160	YETERLİ KALİTEDE SU
63	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	14/07/09	720	120	0	İYİ KALİTEDE SU
64	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	28/07/09	880	40	0	İYİ KALİTEDE SU
65	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/007/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	14/07/09	880	160	0	İYİ KALİTEDE SU
66	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/007/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	28/07/09	640	80	0	İYİ KALİTEDE SU
67	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/008/D	Kamiloba Beldesi Ağar Camping Önü	14/07/09	440	80	0	İYİ KALİTEDE SU
68	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/008/D	Kamiloba Beldesi Ağar Camping Önü	28/07/09	720	40	0	İYİ KALİTEDE SU
69	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	14/07/09	960	120	0	İYİ KALİTEDE SU
70	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	28/07/09	840	40	0	İYİ KALİTEDE SU
71	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	14/07/09	1100	80	40	YETERLİ KALİTEDE SU
72	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	28/07/09	760	120	0	İYİ KALİTEDE SU
73	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	14/07/09	1400	400	160	YETERLİ KALİTEDE SU
74	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	28/07/09	2600	880	360	YETERLİ KALİTEDE SU
75	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	14/07/09	1200	360	120	YETERLİ KALİTEDE SU
76	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	28/07/09	1000	240	80	YETERLİ KALİTEDE SU
77	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingöz Plajı Dereağzı	14/07/09	1400	440	320	YETERLİ KALİTEDE SU
78	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingöz Plajı Dereağzı	28/07/09	960	320	200	YETERLİ KALİTEDE SU
79	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingöz Plajı	14/07/09	1600	480	120	YETERLİ KALİTEDE SU
80	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingöz Plajı	28/07/09	1200	240	80	YETERLİ KALİTEDE SU

2009 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
81	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	27/07/09	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
82	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	27/07/09	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU
83	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	27/07/09	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
84	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	14/07/09	3200	0	280	YETERLİ KALİTEDE SU
85	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	28/07/09	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU
86	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	14/07/09	3000	0	120	YETERLİ KALİTEDE SU
87	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	28/07/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
88	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	14/07/09	400	0	80	İYİ KALİTEDE SU
89	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	28/07/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
90	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	14/07/09	320	0	60	İYİ KALİTEDE SU
91	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	28/07/09	4	0	0	İYİ KALİTEDE SU
92	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	14/07/09	600	0	120	YETERLİ KALİTEDE SU
93	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	28/07/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
94	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	14/07/09	920	0	80	İYİ KALİTEDE SU
95	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	28/07/09	1000	0	0	İYİ KALİTEDE SU
96	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	14/07/09	160	0	1000	YETERLİ KALİTEDE SU
97	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	28/07/09	1000	0	0	İYİ KALİTEDE SU
98	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	14/07/09	360	0	20	İYİ KALİTEDE SU
99	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	28/07/09	100	0	0	İYİ KALİTEDE SU
100	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	14/07/09	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU

2009 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
101	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	28/07/09	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU
102	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	14/07/09	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU
103	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	28/07/09	200	0	300	YETERLİ KALİTEDE SU
104	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	13/07/09	440	0	0	İYİ KALİTEDE SU
105	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	27/07/09	4200	1400	80	YETERLİ KALİTEDE SU
106	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	13/07/09	1240	360	80	YETERLİ KALİTEDE SU
107	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	27/07/09	3400	1200	720	YETERLİ KALİTEDE SU
108	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	13/07/09	400	80	0	İYİ KALİTEDE SU
109	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	27/07/09	1600	880	240	YETERLİ KALİTEDE SU
110	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	13/07/09	600	40	0	İYİ KALİTEDE SU
111	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	27/07/09	1200	720	360	YETERLİ KALİTEDE SU
112	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	13/07/09	1600	360	80	YETERLİ KALİTEDE SU
113	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	27/07/09	800	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
114	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basınc Kent 4 Sitesi Önü	13/07/09	920	80	0	İYİ KALİTEDE SU
115	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basınc Kent 4 Sitesi Önü	27/07/09	1000	160	120	YETERLİ KALİTEDE SU
116	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	13/07/09	600	40	0	İYİ KALİTEDE SU
117	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	27/07/09	960	80	0	İYİ KALİTEDE SU
118	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	13/07/09	680	40	0	İYİ KALİTEDE SU
119	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	27/07/09	1000	120	0	İYİ KALİTEDE SU
120	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	13/07/09	880	120	0	İYİ KALİTEDE SU

2009 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
121	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	27/07/09	3200	1000	880	YETERLİ KALİTEDE SU
122	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	13/07/09	800	160	0	İYİ KALİTEDE SU
123	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	27/07/09	1800	440	360	YETERLİ KALİTEDE SU
124	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	13/07/09	720	40	0	İYİ KALİTEDE SU
125	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	27/07/09	2200	640	120	YETERLİ KALİTEDE SU
126	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	13/07/09	1000	240	120	YETERLİ KALİTEDE SU
127	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	27/07/09	1200	160	80	YETERLİ KALİTEDE SU
128	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	13/07/09	920	160	0	İYİ KALİTEDE SU
129	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	27/07/09	3200	680	360	YETERLİ KALİTEDE SU
130	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	15/07/09	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
131	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	27/07/09	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
132	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	15/07/09	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
133	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	27/07/09	1000	0	0	İYİ KALİTEDE SU
134	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	15/07/09	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
135	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	27/07/09	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
136	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	15/07/09	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
137	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	27/07/09	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
138	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	15/07/09	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
139	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	27/07/09	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
140	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D	Uzunkum Plajı I	15/07/09	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU

2009 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
141	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D	Uzunkum Plajı I	27/07/09	960	0	0	İYİ KALİTEDE SU
142	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	15/07/09	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
143	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	27/07/09	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
144	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	15/07/09	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
145	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	27/07/09	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
146	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	15/07/09	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
147	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	27/07/09	2600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
148	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	15/07/09	1400	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
149	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	27/07/09	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
150	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	15/07/09	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
151	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	27/07/09	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
152	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	15/07/09	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
153	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	27/07/09	920	0	0	İYİ KALİTEDE SU
154	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	13/07/09	2400	1000	80	YETERLİ KALİTEDE SU
155	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	27/07/09	1600	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
156	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	13/07/09	1600	800	80	YETERLİ KALİTEDE SU
157	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	27/07/09	480	200	0	İYİ KALİTEDE SU
158	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	13/07/09	4400	1200	120	YETERLİ KALİTEDE SU
159	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	27/07/09	2000	960	0	YETERLİ KALİTEDE SU
160	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	14/07/09	3600	120	120	YETERLİ KALİTEDE SU

2009 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptekok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
161	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	28/07/09	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU
162	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	14/07/09	4000	400	600	YETERLİ KALİTEDE SU
163	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	28/07/09	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU

YÜZME SUYU DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI

İYİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 1000 ve 1000'nin, Fekal koliform; 200 ve 200'ün ve Fekal streptekok 100 ve 100'ün altındadır.

YETERLİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 10000 ile 1000 veya Fekal koliform ; 2000 ile 200 veya Fekal streptekok; 1000 ile 100 arasındadır.

KÖTÜ KALİTEDE SU : Toplam koliform 10000'den veya fekal koliform 2000'den veya Fekal streptekok 1000'den yüksektir.

YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ**EK 1: Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri Tablosu**

Mikrobiyolojik Parametreler	Klavuz Değer	Zorunlu Değer
Toplam koliform	1000	10000
Fekal koliform	200	2000
Fekal streptekok	100	1000