





















2010 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
1	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plaj Önü	02.08.10	1400	1000	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
2	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plaj Önü	10.08.10	1600	880	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
3	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plaj Önü	24.08.10	2600	1400	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
4	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	10.08.10	1400	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
5	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	24.08.10	5500	1900	60	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
6	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	10.08.10	1800	1200	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
7	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	24.08.10	1300	800	80	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
8	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	10.08.10	2800	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
9	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	24.08.10	1200	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
10	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Klübü Önü	10.08.10	1200	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
11	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Klübü Önü	24.08.10	1600	520	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
12	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	10.08.10	2600	900	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
13	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	24.08.10	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
14	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	10.08.10	1400	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
15	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	24.08.10	1200	450	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
16	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	10.08.10	1200	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
17	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	24.08.10	2800	1600	60	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
18	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	10.08.10	800	200	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
19	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	24.08.10	2400	0	60	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
20	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	10.08.10	2800	1600	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️





















2010 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
21	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	24.08.10	1500	800	20	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
22	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	10.08.10	1600	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
23	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	24.08.10	2400	1200	80	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
24	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/001/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	11.08.10	240	0	20	İYİ KALİTEDE SU	😊
25	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/001/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	25.08.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
26	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/002/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Yeniköy)	11.08.10	300	0	300	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
27	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/002/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Yeniköy)	25.08.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
28	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/003/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	11.08.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
29	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/003/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	25.08.10	60	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
30	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/004/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	11.08.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
31	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/004/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	25.08.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
32	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/005/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	11.08.10	3000	0	3000	KÖTÜ KALİTEDE SU	☹️
33	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/005/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	18.08.10	3200	3200	0	KÖTÜ KALİTEDE SU	☹️
34	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/005/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	25.08.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
35	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	02.08.10	500	500	160	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
36	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	10.08.10	6000	6000	0	KÖTÜ KALİTEDE SU	☹️
37	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	17.08.10	1000	1000	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
38	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	24.08.10	10200	10200	20	KÖTÜ KALİTEDE SU	☹️
39	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	02.08.10	1200	1200	20	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
40	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	10.08.10	5000	5000	0	KÖTÜ KALİTEDE SU	☹️





















2010 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
41	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	17.08.10	1600	1600	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
42	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	24.08.10	10200	10200	440	KÖTÜ KALİTEDE SU	
43	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	02.08.10	200	200	0	İYİ KALİTEDE SU	
44	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	10.08.10	8000	8000	1200	KÖTÜ KALİTEDE SU	
45	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	17.08.10	1200	1200	20	YETERLİ KALİTEDE SU	
46	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	24.08.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
47	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	02.08.10	300	300	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
48	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	10.08.10	11000	5000	0	KÖTÜ KALİTEDE SU	
49	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	17.08.10	6000	6000	40	KÖTÜ KALİTEDE SU	
50	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	24.08.10	1600	1600	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
51	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	11.08.10	2000	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
52	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	25.08.10	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
53	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	11.08.10	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
54	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	25.08.10	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
55	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	11.08.10	460	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
56	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	25.08.10	1200	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
57	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	11.08.10	2400	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
58	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	25.08.10	360	120	0	İYİ KALİTEDE SU	
59	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	11.08.10	880	40	40	İYİ KALİTEDE SU	
60	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	25.08.10	920	80	80	İYİ KALİTEDE SU	





















2010 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
61	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	11.08.10	720	40	80	İYİ KALİTEDE SU	
62	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	25.08.10	1400	160	520	YETERLİ KALİTEDE SU	
63	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	11.08.10	920	80	80	İYİ KALİTEDE SU	
64	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	25.08.10	800	40	40	İYİ KALİTEDE SU	
65	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	11.08.10	960	40	40	İYİ KALİTEDE SU	
66	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	25.08.10	640	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
67	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	11.08.10	760	80	0	İYİ KALİTEDE SU	
68	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	25.08.10	1200	160	320	YETERLİ KALİTEDE SU	
69	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	11.08.10	920	80	80	İYİ KALİTEDE SU	
70	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	25.08.10	560	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
71	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/007/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	11.08.10	800	40	40	İYİ KALİTEDE SU	
72	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/007/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	25.08.10	720	0	40	İYİ KALİTEDE SU	
73	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/008/D	Kamiloba Beldesi Ağar Camping Önü	11.08.10	960	80	40	İYİ KALİTEDE SU	
74	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/008/D	Kamiloba Beldesi Ağar Camping Önü	25.08.10	800	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
75	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	10.08.10	840	40	40	İYİ KALİTEDE SU	
76	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	24.08.10	520	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
77	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	10.08.10	760	40	40	İYİ KALİTEDE SU	
78	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	24.08.10	600	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
79	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	10.08.10	1600	160	80	YETERLİ KALİTEDE SU	
80	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	24.08.10	840	80	40	İYİ KALİTEDE SU	





















2010 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
81	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	10.08.10	960	80	40	İYİ KALİTEDE SU	
82	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	24.08.10	640	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
83	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingöz Plajı Dereağzı	10.08.10	1800	360	240	YETERLİ KALİTEDE SU	
84	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingöz Plajı Dereağzı	24.08.10	720	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
85	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingöz Plajı	10.08.10	1200	160	80	YETERLİ KALİTEDE SU	
86	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingöz Plajı	24.08.10	760	80	40	İYİ KALİTEDE SU	
87	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	11.08.10	920	80	0	İYİ KALİTEDE SU	
88	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	25.08.10	200	0		İYİ KALİTEDE SU	
89	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	11.08.10	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
90	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	25.08.10	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
91	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	11.08.10	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
92	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	25.08.10	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
93	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	11.08.10	20	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
94	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	25.08.10	4400	4400	480	KÖTÜ KALİTEDE SU	
95	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	11.08.10	40	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
96	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	25.08.10	3600	3600	360	KÖTÜ KALİTEDE SU	
97	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	11.08.10	400	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
98	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	25.08.10	400	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
99	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	11.08.10	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
100	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	25.08.10	360	360	0	YETERLİ KALİTEDE SU	





















2010 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
101	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	11.08.10	600	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
102	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	25.08.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
103	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	11.08.10	320	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
104	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	25.08.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
105	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	11.08.10	400	400	40	YETERLİ KALİTEDE SU	
106	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	25.08.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
107	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	11.08.10	140	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
108	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	25.08.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
109	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	11.08.10	300	300	40	YETERLİ KALİTEDE SU	
110	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	25.08.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
111	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	11.08.10	480	480	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
112	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	25.08.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
113	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	10.08.10	600	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
114	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	24.08.10	560	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
115	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	10.08.10	560	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
116	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	24.08.10	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
117	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	10.08.10	640	0	40	İYİ KALİTEDE SU	
118	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	24.08.10	720	80	0	İYİ KALİTEDE SU	
119	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	10.08.10	520	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
120	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	24.08.10	600	40	0	İYİ KALİTEDE SU	















2010 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
121	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	10.08.10	640	80	40	İYİ KALİTEDE SU	
122	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	24.08.10	560	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
123	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basıncent 4 Sitesi Önü	10.08.10	600	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
124	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basıncent 4 Sitesi Önü	24.08.10	520	0	40	İYİ KALİTEDE SU	
125	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	10.08.10	720	80	40	İYİ KALİTEDE SU	
126	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	24.08.10	840	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
127	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	10.08.10	640	80	40	İYİ KALİTEDE SU	
128	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	24.08.10	520	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
129	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	10.08.10	520	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
130	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	24.08.10	640	80	0	İYİ KALİTEDE SU	
131	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	10.08.10	560	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
132	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	24.08.10	520	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
133	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	10.08.10	840	80	40	İYİ KALİTEDE SU	
134	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	24.08.10	960	40	80	İYİ KALİTEDE SU	
135	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	10.08.10	760	80	40	İYİ KALİTEDE SU	
136	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	24.08.10	920	40	40	İYİ KALİTEDE SU	
137	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	10.08.10	640	80	80	İYİ KALİTEDE SU	
138	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	24.08.10	840	40	80	İYİ KALİTEDE SU	
139	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	10.08.10	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
140	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	24.08.10	2000	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU	

2010 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
141	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	10.08.10	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
142	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	24.08.10	1800	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
143	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	10.08.10	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
144	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	24.08.10	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
145	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	10.08.10	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
146	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	24.08.10	960	160	0	İYİ KALİTEDE SU	
147	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	10.08.10	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
148	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	24.08.10	2000	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
149	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D	Uzunkum Plajı I	10.08.10	280	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
150	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D	Uzunkum Plajı I	24.08.10	800	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
151	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	10.08.10	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
152	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	24.08.10	720	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
153	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	10.08.10	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
154	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	24.08.10	600	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
155	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	10.08.10	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
156	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	24.08.10	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
157	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	10.08.10	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
158	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	24.08.10	720	200	0	İYİ KALİTEDE SU	
159	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	10.08.10	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
160	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	24.08.10	600	160	0	İYİ KALİTEDE SU	

2010 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
161	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	10.08.10	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
162	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	24.08.10	880	360	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
163	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	02.08.10	4000	2200	1500	KÖTÜ KALİTEDE SU	
164	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	12.08.10	2560	300	200	YETERLİ KALİTEDE SU	
165	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	24.08.10	1800	400	100	YETERLİ KALİTEDE SU	
166	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	02.08.10	2500	1300	60	YETERLİ KALİTEDE SU	
167	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	12.08.10	1900	250	20	YETERLİ KALİTEDE SU	
168	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	24.08.10	3200	960	80	YETERLİ KALİTEDE SU	
169	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	12.08.10	1600	450	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
170	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	24.08.10	2100	680	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
171	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	11.08.10	1200	80	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
172	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	25.08.10	440	120	0	İYİ KALİTEDE SU	
173	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	11.08.10	1200	120	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
174	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	25.08.10	400	160	0	İYİ KALİTEDE SU	

YÜZME SUYU DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI

İYİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 1000 ve 1000'nin, Fekal koliform; 200 ve 200'ün ve Fekal streptokok 100 ve 100'ün altındadır.

YETERLİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 10000 ile 1000 veya Fekal koliform ; 2000 ile 200 veya Fekal streptokok; 1000 ile 100 arasındadır.

KÖTÜ KALİTEDE SU : Toplam koliform 10000'den veya fekal koliform 2000'den veya Fekal streptokok 1000'den yüksektir.



2010 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ								
EK 1: Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri Tablosu								
Mikrobiyolojik Parametreler			Klavuz Değer			Zorunlu Değer		
Toplam koliform			1000			10000		
Fekal koliform			200			2000		
Fekal streptokok			100			1000		

