





















2010 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
1	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plaj Önü	13.09.10	2200	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
2	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	13.09.10	1800	120	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
3	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	13.09.10	1800	0	40	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
4	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	13.09.10	2100	0	60	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
5	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Klubü Önü	13.09.10	2600	0	20	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
6	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	13.09.10	1100	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
7	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	13.09.10	2200	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
8	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	13.09.10	2800	870	20	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
9	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	13.09.10	1800	360	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
10	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	13.09.10	2400	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
11	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	13.09.10	3600	1200	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
12	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/001/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	14.09.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
13	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/002/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Yeniköy)	14.09.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
14	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/003/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	14.09.10	200	200	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
15	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/004/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	14.09.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
16	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/005/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	16.09.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
17	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	06.09.10	500	500	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
18	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	13.09.10	1000	1000	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
19	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	06.09.10	1100	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️





















2010 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
20	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	13.09.10	1600	1600	60	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
21	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	13.09.10	3600	3600	400	KÖTÜ KALİTEDE SU	☹️
22	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	13.09.10	3000	3000	120	KÖTÜ KALİTEDE SU	☹️
23	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	14.09.10	360	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
24	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	14.09.10	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
25	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	14.09.10	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
26	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	14.09.10	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
27	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	14.09.10	360	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
28	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	14.09.10	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
29	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	14.09.10	1200	40	60	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
30	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	14.09.10	1400	100	40	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
31	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	14.09.10	360	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
32	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	14.09.10	1800	0	240	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
33	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/007/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	14.09.10	2100	0	360	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
34	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/008/D	Kamiloba Beldesi Ağar Camping Önü	14.09.10	240	0	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
35	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	13.09.10	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
36	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	13.09.10	380	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
37	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	13.09.10	180	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
38	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	13.09.10	260	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
39	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingöz Plajı Dereağzı	13.09.10	480	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊

2010 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
40	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingöz Plajı	13.09.10	420	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
41	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	14.09.10	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
42	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	14.09.10	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
43	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	14.09.10	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
44	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	02.09.10	240	240	1600	KÖTÜ KALİTEDE SU	
45	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	15.09.10	40	0	60	İYİ KALİTEDE SU	
46	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	02.09.10	400	400	2000	KÖTÜ KALİTEDE SU	
47	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	15.09.10	40	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
48	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	15.09.10	500	500	20	YETERLİ KALİTEDE SU	
49	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	15.09.10	600	600	120	YETERLİ KALİTEDE SU	
50	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	15.09.10	4400	4400	800	KÖTÜ KALİTEDE SU	
51	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	15.09.10	1200	0	200	YETERLİ KALİTEDE SU	
52	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	15.09.10	1000	1000	60	YETERLİ KALİTEDE SU	
53	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	15.09.10	600	600	100	YETERLİ KALİTEDE SU	
54	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	15.09.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
55	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	13.09.10	280	0	80	İYİ KALİTEDE SU	
56	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	13.09.10	640	40	20	İYİ KALİTEDE SU	
57	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	13.09.10	300	0	40	İYİ KALİTEDE SU	
58	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	13.09.10	440	20	160	YETERLİ KALİTEDE SU	
59	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	13.09.10	480	40	100	İYİ KALİTEDE SU	

2010 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
60	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basınkent 4 Sitesi Önü	13.09.10	260	0	40	İYİ KALİTEDE SU	
61	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	13.09.10	300	0	60	İYİ KALİTEDE SU	
62	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	13.09.10	840	40	100	İYİ KALİTEDE SU	
63	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	13.09.10	480	20	40	İYİ KALİTEDE SU	
64	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	13.09.10	640	60	60	İYİ KALİTEDE SU	
65	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	13.09.10	720	20	60	İYİ KALİTEDE SU	
66	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	13.09.10	440	0	40	İYİ KALİTEDE SU	
67	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	13.09.10	720	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
68	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	13.09.10	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
69	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	13.09.10	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
70	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	13.09.10	280	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
71	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	13.09.10	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
72	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	13.09.10	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
73	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D	Uzunkum Plajı I	13.09.10	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
74	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	13.09.10	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
75	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	13.09.10	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
76	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	13.09.10	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
77	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	13.09.10	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
78	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	13.09.10	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
79	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	13.09.10	280	0	0	İYİ KALİTEDE SU	

2010 YILI EYLÜL AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
80	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abdüş Gölü Mevkii	13.09.10	3200	1600	40	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
81	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	13.09.10	1600	180	20	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
82	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	13.09.10	1800	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
83	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	14.09.10	360	80	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
84	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	14.09.10	400	80	0	İYİ KALİTEDE SU	😊

YÜZME SUYU DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI

İYİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 1000 ve 1000'nin, Fekal koliform; 200 ve 200'ün ve Fekal streptokok 100 ve 100'ün altındadır.

YETERLİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 10000 ile 1000 veya Fekal koliform ; 2000 ile 200 veya Fekal streptokok; 1000 ile 100 arasındadır.

KÖTÜ KALİTEDE SU : Toplam koliform 10000'den veya fekal koliform 2000'den veya Fekal streptokok 1000'den yüksektir.



YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

EK 1: Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri Tablosu

Mikrobiyolojik Parametreler	Klavuz Değer	Zorunlu Değer
Toplam koliform	1000	10000
Fekal koliform	200	2000
Fekal streptokok	100	1000

