

**2010 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
1	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plaj Önü	01/06/10	1440	300	800	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>	☹️
2	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plaj Önü	15/06/10	280	140	100	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
3	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plaj Önü	29/06/10	60	40	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
4	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	01/06/10	840	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
5	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	15/06/10	400	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
6	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	29/06/10	80	60	40	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
7	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	01/06/10	1800	400	1200	<b>KÖTÜ KALİTEDE SU</b>	☹️
8	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	08/06/10	2400	600	1600	<b>KÖTÜ KALİTEDE SU</b>	☹️
9	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	15/06/10	320	140	60	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
10	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	29/06/10	40	20	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
11	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	01/06/10	600	200	200	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>	☹️
12	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	15/06/10	260	0	80	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
13	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	29/06/10	40	20	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
14	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Klubü Önü	01/06/10	1800	620	800	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>	☹️
15	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Klubü Önü	15/06/10	440	0	320	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>	☹️
16	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Klubü Önü	29/06/10	60	20	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
17	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	01/06/10	1600	280	140	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>	☹️
18	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	15/06/10	180	100	20	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
19	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	29/06/10	180	60	60	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
20	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	01/06/10	400	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊





















**2010 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
21	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	15/06/10	300	180	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
22	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	29/06/10	200	140	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
23	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	01/06/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
24	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	15/06/10	480	300	0	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
25	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	29/06/10	20	20	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
26	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	01/06/10	40	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
27	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	15/06/10	280	140	120	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
28	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	29/06/10	160	40	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
29	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	01/06/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
30	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	15/06/10	160	100	140	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
31	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	29/06/10	180	20	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
32	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	01/06/10	1200	400	360	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
33	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	15/06/10	200	100	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
34	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	29/06/10	40	20	20	İYİ KALİTEDE SU	😊
35	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/001/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	02/06/10	200	0	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
36	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/001/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	16/06/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
37	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/001/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	30/06/10	200	200	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
38	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/002/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Yeniköy)	02/06/10	100	100	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
39	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/002/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Yeniköy)	16/06/10	1140	1140	0	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
40	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/002/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Yeniköy)	30/06/10	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊

**2010 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
41	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/003/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	02/06/10	300	300	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
42	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/003/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	16/06/10	800	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
43	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/003/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	30/06/10	300	300	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
44	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/004/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	02/06/10	400	400	20	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
45	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/004/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	16/06/10	760	760	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
46	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/004/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	30/06/10	300	300	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
47	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/005/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	02/06/10	300	0	20	İYİ KALİTEDE SU	😊
48	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/005/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	16/06/10	40	40	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
49	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/005/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	30/06/10	400	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
50	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	01/06/10	1300	1300	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
51	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	15/06/10	2400	2400	20	KÖTÜ KALİTEDE SU	☹️
52	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	22/06/10	2400	0	2600	KÖTÜ KALİTEDE SU	☹️
53	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	28/06/10	240	240	20	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
54	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	29/06/10	4000	4000	40	KÖTÜ KALİTEDE SU	☹️
55	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	01/06/10	1200	1200	60	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
56	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	15/06/10	1200	1200	100	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
57	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	29/06/10	5000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
58	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	01/06/10	3000	3000	300	KÖTÜ KALİTEDE SU	☹️
59	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	08/06/10	10200	0	5000	KÖTÜ KALİTEDE SU	☹️
60	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	14/06/10	900	500	40	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️

**2010 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
61	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	15/06/10	200	200	40	İYİ KALİTEDE SU	
62	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	29/06/10	10100	5000	1100	KÖTÜ KALİTEDE SU	
63	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	01/06/10	1600	1600	80	YETERLİ KALİTEDE SU	
64	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	15/06/10	480	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
65	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	29/06/10	10100	5000	500	KÖTÜ KALİTEDE SU	
66	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	03/06/10	1600	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
67	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	16/06/10	280	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
68	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	30/06/10	400	120	0	İYİ KALİTEDE SU	
69	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	03/06/10	1800	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
70	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	16/06/10	660	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
71	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	30/06/10	3000	1000	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
72	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	03/06/10	440	160	0	İYİ KALİTEDE SU	
73	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	16/06/10	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
74	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	30/06/10	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
75	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	03/06/10	280	80	0	İYİ KALİTEDE SU	
76	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	16/06/10	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
77	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	30/06/10	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
78	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	02/06/10	1200	480	320	YETERLİ KALİTEDE SU	
79	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	16/06/10	680	120	80	İYİ KALİTEDE SU	
80	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	30/06/10	600	40	40	İYİ KALİTEDE SU	

**2010 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
81	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	02/06/10	760	40	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
82	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	16/06/10	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
83	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	30/06/10	880	40	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
84	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	02/06/10	800	40	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
85	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	16/06/10	720	80	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
86	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	30/06/10	640	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
87	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	02/06/10	1200	360	80	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
88	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	16/06/10	840	80	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
89	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	30/06/10	1200	120	80	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
90	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	02/06/10	1400	680	420	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
91	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	16/06/10	880	120	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
92	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	30/06/10	1400	360	200	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
93	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	02/06/10	960	80	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
94	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	16/06/10	720	40	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
95	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	30/06/10	1600	440	360	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
96	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/007/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	02/06/10	880	40	80	İYİ KALİTEDE SU	😊
97	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/007/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	16/06/10	640	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
98	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/007/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	30/06/10	1200	360	400	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
99	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/008/D	Kamiloba Beldesi Ağar Camping Önü	02/06/10	3600	440	960	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
100	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/008/D	Kamiloba Beldesi Ağar Camping Önü	16/06/10	2800	360	440	YETERLİ KALİTEDE SU	😐

**2010 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
101	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/008/D	Kamiloba Beldesi Ağar Kamping Önü	30/06/10	3200	640	600	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
102	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	01/06/10	400	0	80	İYİ KALİTEDE SU	😊
103	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	15/06/10	960	120	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
104	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	29/06/10	640	40	120	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
105	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	01/06/10	680	0	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
106	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	15/06/10	1800	440	360	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
107	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	29/06/10	840	80	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
108	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	01/06/10	800	40	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
109	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	15/06/10	1600	360	80	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
110	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	29/06/10	840	80	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
111	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	01/06/10	720	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
112	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	15/06/10	1200	520	160	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
113	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	29/06/10	640	0	80	İYİ KALİTEDE SU	😊
114	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı	01/06/10	880	40	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
115	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı	15/06/10	2400	640	120	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
116	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı	29/06/10	720	80	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
117	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingoz Plajı	01/06/10	920	0	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
118	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingoz Plajı	15/06/10	2800	440	200	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
119	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingoz Plajı	29/06/10	880	40	80	İYİ KALİTEDE SU	😊
120	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	03/06/10	2000	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️





















**2010 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
121	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	16/06/10	1600	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
122	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	03/06/10	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
123	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	16/06/10	440	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
124	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	03/06/10	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
125	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	16/06/10	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
126	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	02/06/10	800	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
127	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	16/06/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
128	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	30/06/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
129	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	02/06/10	1500	1500	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
130	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	16/06/10	1200	1200	1180	KÖTÜ KALİTEDE SU	☹️
131	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	23/06/10	160	60	60	İYİ KALİTEDE SU	😊
132	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	30/06/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
133	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	02/06/10	60	60	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
134	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	16/06/10	40	40	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
135	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	30/06/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
136	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	02/06/10	140	140	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
137	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	16/06/10	40	40	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
138	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	30/06/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
139	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	02/06/10	100	100	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
140	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	16/06/10	600	500	80	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️

**2010 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
141	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	30/06/10	100	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
142	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	02/06/10	160	160	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
143	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	16/06/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
144	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	30/06/10	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
145	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	02/06/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
146	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	16/06/10	80	80	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
147	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	30/06/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
148	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	02/06/10	2000	1800	0	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
149	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	16/06/10	160	160	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
150	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	30/06/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
151	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	02/06/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
152	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	16/06/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
153	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	30/06/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
154	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	02/06/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
155	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	16/06/10	2400	2400	1400	KÖTÜ KALİTEDE SU	😞
156	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	23/06/10	120	0	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
157	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	30/06/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
158	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	01/06/10	920	40	80	İYİ KALİTEDE SU	😊
159	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	15/06/10	2800	360	120	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
160	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	29/06/10	880	40	80	İYİ KALİTEDE SU	😊

**2010 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
161	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	01/06/10	640	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	
162	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	15/06/10	2200	420	40	<b>YETERLİ KALİTEDE SU</b>	
163	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	29/06/10	920	80	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	
164	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	01/06/10	600	40	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	
165	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	15/06/10	720	80	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	
166	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	29/06/10	600	40	40	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	
167	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	01/06/10	560	40	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	
168	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	15/06/10	600	40	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	
169	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	29/06/10	720	80	40	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	
170	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	01/06/10	760	80	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	
171	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	15/06/10	680	40	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	
172	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	29/06/10	640	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	
173	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basıncent 4 Sitesi Önü	01/06/10	600	40	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	
174	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basıncent 4 Sitesi Önü	15/06/10	720	80	40	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	
175	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basıncent 4 Sitesi Önü	29/06/10	680	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	
176	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	01/06/10	720	80	40	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	
177	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	15/06/10	760	40	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	
178	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	29/06/10	600	80	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	
179	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	01/06/10	680	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	
180	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	15/06/10	720	40	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	

**2010 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
181	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	29/06/10	640	0	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
182	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	01/06/10	600	40	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
183	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	15/06/10	640	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
184	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	29/06/10	720	40	80	İYİ KALİTEDE SU	😊
185	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	01/06/10	960	80	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
186	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	15/06/10	840	40	80	İYİ KALİTEDE SU	😊
187	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	29/06/10	920	80	160	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
188	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	01/06/10	600	40	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
189	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	15/06/10	880	160	200	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
190	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	29/06/10	760	40	160	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
191	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	01/06/10	920	80	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
192	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	15/06/10	800	120	160	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
193	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	29/06/10	2400	360	920	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
194	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	01/06/10	840	80	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
195	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	15/06/10	1200	360	120	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
196	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	29/06/10	3600	640	720	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
197	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	03/06/10	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
198	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	15/06/10	440	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
199	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	30/06/10	1600	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
200	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	03/06/10	440	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊

**2010 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliiform	Fekal Koliiform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
201	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	15/06/10	280	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
202	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	30/06/10	800	200	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
203	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	03/06/10	480	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
204	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	15/06/10	80	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
205	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	30/06/10	200	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
206	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	03/06/10	240	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
207	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	15/06/10	600	0		<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
208	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	30/06/10	400	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
209	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	03/06/10	800	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
210	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	15/06/10	200	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
211	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	30/06/10	320	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
212	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D	Uzunkum Plajı I	03/06/10	400	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
213	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D	Uzunkum Plajı I	15/06/10	0	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
214	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D	Uzunkum Plajı I	30/06/10	560	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
215	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	03/06/10	320	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
216	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	15/06/10	0	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
217	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	30/06/10	600	80	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
218	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	03/06/10	240	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
219	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	15/06/10	80	0	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊
220	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	30/06/10	400	40	0	<b>İYİ KALİTEDE SU</b>	😊

**2010 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
221	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	03/06/10	360	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
222	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	15/06/10	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
223	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	30/06/10	960	80	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
224	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	03/06/10	520	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
225	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	15/06/10	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
226	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	30/06/10	400	200	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
227	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	03/06/10	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
228	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	15/06/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
229	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	30/06/10	720	80	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
230	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	03/06/10	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
231	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	15/06/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
232	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	30/06/10	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
233	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	01/06/10	5200	1800	280	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
234	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	15/06/10	1700	500	180	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
235	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	29/06/10	2400	1400	0	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
236	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	01/06/10	6800	2600	3600	KÖTÜ KALİTEDE SU	😞
237	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	15/06/10	2600	800	180	YETERLİ KALİTEDE SU	😐
238	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	29/06/10	320	140	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
239	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	01/06/10	4400	1800	1600	KÖTÜ KALİTEDE SU	😞
240	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	15/06/10	2800	800	220	YETERLİ KALİTEDE SU	😐

**2010 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
241	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	29/06/10	1240	560	20	YETERLİ KALİTEDE SU	😊
242	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	03/06/10	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
243	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	16/06/10	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
244	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	30/06/10	2000	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU	😊
245	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	03/06/10	120	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
246	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	16/06/10	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
247	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	30/06/10	1000	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU	😊

**YÜZME SUYU DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI**

**İYİ KALİTEDE SU:** Toplam koliform; 1000 ve 1000'nin, Fekal koliform; 200 ve 200'ün ve Fekal streptokok 100 ve 100'ün altındadır.

**YETERLİ KALİTEDE SU:** Toplam koliform; 10000 ile 1000 veya Fekal koliform ; 2000 ile 200 veya Fekal streptokok; 1000 ile 100 arasındadır.

**KÖTÜ KALİTEDE SU :** Toplam koliform 10000'den veya fekal koliform 2000'den veya Fekal streptokok 1000'den yüksektir.

**YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ**

**EK 1: Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri Tablosu**

Mikrobiyolojik Parametreler	Klavuz Değer	Zorunlu Değer
Toplam koliform	1000	10000

**2010 YILI HAZİRAN AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI**

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
		Fekal koliform	200			2000		
		Fekal streptokok	100			1000		



























