









































2010 YILI MAYIS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
1	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plajı Önü	17.05.10	280	120	40	İYİ KALİTEDE SU	
2	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	17.05.10	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
3	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	17.05.10	480	160	0	İYİ KALİTEDE SU	
4	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	17.05.10	800	180	40	İYİ KALİTEDE SU	
5	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Klubü Önü	17.05.10	160	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
6	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	17.05.10	240	80	0	İYİ KALİTEDE SU	
7	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	17.05.10	800	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
8	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	17.05.10	960	400	280	YETERLİ KALİTEDE SU	
9	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	17.05.10	800	360	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
10	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	17.05.10	480	120	0	İYİ KALİTEDE SU	
11	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	17.05.10	520	120	40	İYİ KALİTEDE SU	
12	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/001/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	18.05.10	1200	200	1100	KÖTÜ KALİTEDE SU	
13	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/001/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	26.05.10	11000	0	0	KÖTÜ KALİTEDE SU	
14	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/002/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Yeniköy)	18.05.10	1200	200	360	YETERLİ KALİTEDE SU	
15	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/003/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	18.05.10	1000	0	800	YETERLİ KALİTEDE SU	
16	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/004/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	18.05.10	1000	200	440	YETERLİ KALİTEDE SU	
17	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/004/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	27.05.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
18	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/005/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	18.05.10	800	60	600	YETERLİ KALİTEDE SU	
19	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	17.05.10	940	220	60	YETERLİ KALİTEDE SU	
20	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	17.05.10	60	0	0	İYİ KALİTEDE SU	





















2010 YILI MAYIS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
21	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	17.05.10	700	200	140	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
22	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	17.05.10	0	0	60	İYİ KALİTEDE SU	😊
23	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	18.05.10	2000	560	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
24	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	18.05.10	2000	440	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
25	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	18.05.10	440	200	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
26	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	18.05.10	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
27	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	18.05.10	800	160	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
28	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	18.05.10	880	120	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
29	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	18.05.10	600	40	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
30	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	18.05.10	1600	200	120	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
31	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	18.05.10	640	40	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
32	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	18.05.10	3200	400	760	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
33	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/007/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	18.05.10	4600	640	840	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
34	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/008/D	Kamiloba Beldesi Açar Camping Önü	18.05.10	6200	720	880	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
35	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	17.05.10	880	40	80	İYİ KALİTEDE SU	😊
36	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	17.05.10	800	40	80	İYİ KALİTEDE SU	😊
37	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	17.05.10	640	80	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
38	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	17.05.10	760	40	80	İYİ KALİTEDE SU	😊
39	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingöz Plajı Dereağzı	17.05.10	960	80	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
40	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingöz Plajı	17.05.10	880	40	40	İYİ KALİTEDE SU	😊




2010 YILI MAYIS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
41	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	18.05.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
42	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	18.05.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
43	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	18.05.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
44	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	18.05.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
45	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	18.05.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
46	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	18.05.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
47	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	18.05.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
48	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	18.05.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
49	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	18.05.10	60	60	0	İYİ KALİTEDE SU	
50	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	18.05.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
51	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	18.05.10	120	0	20	İYİ KALİTEDE SU	
52	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	18.05.10	120	120	0	İYİ KALİTEDE SU	
53	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	18.05.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
54	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	17.05.10	880	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
55	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	17.05.10	800	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
56	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	17.05.10	640	40	80	İYİ KALİTEDE SU	
57	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	17.05.10	600	80	80	İYİ KALİTEDE SU	
58	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	17.05.10	800	40	40	İYİ KALİTEDE SU	
59	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basıncent 4 Sitesi Önü	17.05.10	640	80	40	İYİ KALİTEDE SU	
60	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	17.05.10	800	120	40	İYİ KALİTEDE SU	

2010 YILI MAYIS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
61	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	17.05.10	760	40	40	İYİ KALİTEDE SU	
62	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	17.05.10	640	120	80	İYİ KALİTEDE SU	
63	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	17.05.10	1600	320	240	YETERLİ KALİTEDE SU	
64	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	17.05.10	400	0	40	İYİ KALİTEDE SU	
65	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	17.05.10	1200	440	160	YETERLİ KALİTEDE SU	
66	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	17.05.10	880	120	40	İYİ KALİTEDE SU	
67	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	18.05.10	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
68	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	18.05.10	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
69	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	18.05.10	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
70	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	18.05.10	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
71	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	18.05.10	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
72	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D	Uzunkum Plajı I	18.05.10	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
73	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	18.05.10	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
74	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	18.05.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
75	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	18.05.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
76	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	18.05.10	280	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
77	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	18.05.10	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
78	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	18.05.10	360	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
79	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	17.05.10	960	480	320	YETERLİ KALİTEDE SU	
80	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	17.05.10	3200	1400	360	YETERLİ KALİTEDE SU	

2010 YILI MAYIS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
81	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	17.05.10	1600	720	200	YETERLİ KALİTEDE SU	
82	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	18.05.10	3000	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
83	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	18.05.10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	

YÜZME SUYU DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI

İYİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 1000 ve 1000'nin, Fekal koliform; 200 ve 200'ün ve Fekal streptokok 100 ve 100'ün altındadır.

YETERLİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 10000 ile 1000 veya Fekal koliform ; 2000 ile 200 veya Fekal streptokok; 1000 ile 100 arasındadır.

KÖTÜ KALİTEDE SU : Toplam koliform 10000'den veya fekal koliform 2000'den veya Fekal streptokok 1000'den yüksektir.



YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

EK 1: Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri Tablosu

Mikrobiyolojik Parametreler	Klavuz Değer	Zorunlu Değer
Toplam koliform	1000	10000
Fekal koliform	200	2000
Fekal streptokok	100	1000