









































2010 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
1	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plajı Önü	13/07/10	100	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
2	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plajı Önü	27/07/10	4500	2500	20	KÖTÜ KALİTEDE SU	
3	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	13/07/10	60	20	0	İYİ KALİTEDE SU	
4	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Klubü Önü	27/07/10	2200	800	80	YETERLİ KALİTEDE SU	
5	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	13/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
6	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	27/07/10	3600	600	40	YETERLİ KALİTEDE SU	
7	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	13/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
8	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	27/07/10	3200	1900	80	YETERLİ KALİTEDE SU	
9	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Klubü Önü	13/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
10	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Klubü Önü	27/07/10	2600	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
11	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	13/07/10	160	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
12	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	27/07/10	2000	200	80	YETERLİ KALİTEDE SU	
13	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	13/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
14	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Klubü Önü	27/07/10	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
15	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	13/07/10	40	20	0	İYİ KALİTEDE SU	
16	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	27/07/10	2100	100	40	YETERLİ KALİTEDE SU	
17	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	13/07/10	80	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
18	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	27/07/10	1800	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
19	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	13/07/10	80	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
20	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Klubü Önü	27/07/10	1600	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU	





















2010 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
21	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	13/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
22	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	27/07/10	2200	0	20	YETERLİ KALİTEDE SU	
23	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/001/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	14/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
24	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/001/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	28/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
25	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/002/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Yeniköy)	14/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
26	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/002/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Yeniköy)	28/07/10	0	0	20	İYİ KALİTEDE SU	
27	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/003/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	14/07/10	40	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
28	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/003/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	28/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
29	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/004/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	14/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
30	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/004/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	28/07/10	2000	1800	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
31	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/005/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	14/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
32	ARNAVUTKÖY	TR/34/33/005/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	28/07/10	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
33	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	07/07/10	160	160	0	İYİ KALİTEDE SU	
34	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	13/07/10	4000	4000	0	KÖTÜ KALİTEDE SU	
35	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	19/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
36	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	07/07/10	80	80	0	İYİ KALİTEDE SU	
37	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	13/07/10	5000	5000	400	KÖTÜ KALİTEDE SU	
38	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	19/07/10	0	0	20	İYİ KALİTEDE SU	
39	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	07/07/10	280	280	20	YETERLİ KALİTEDE SU	
40	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	13/07/10	200	200	0	İYİ KALİTEDE SU	

2010 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
41	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	07/07/10	400	400	20	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
42	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	13/07/10	800	800	40	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
43	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	14/07/10	4000	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
44	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	28/07/10	4800	1000	200	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
45	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	14/07/10	2400	360	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
46	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	28/07/10	6000	1200	240	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
47	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	14/07/10	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
48	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	28/07/10	3600	800	80	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
49	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	14/07/10	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
50	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	28/07/10	2400	1000	80	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
51	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	14/07/10	560	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
52	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	28/07/10	720	40	80	İYİ KALİTEDE SU	😊
53	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	14/07/10	2400	480	240	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
54	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	28/07/10	960	80	40	İYİ KALİTEDE SU	😊
55	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	14/07/10	1200	280	160	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
56	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	28/07/10	7600	1200	920	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
57	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	14/07/10	880	40	80	İYİ KALİTEDE SU	😊
58	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	28/07/10	4200	840	960	İYİ KALİTEDE SU	😊
59	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	14/07/10	760	40	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
60	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	28/07/10	1200	160	880	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️





















2010 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
61	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	14/07/10	840	0	40	İYİ KALİTEDE SU	
62	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	28/07/10	8400	1600	920	YETERLİ KALİTEDE SU	
63	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/007/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	14/07/10	720	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
64	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/007/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	28/07/10	640	80	80	İYİ KALİTEDE SU	
65	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/008/D	Kamiloba Beldesi Açar Camping Önü	14/07/10	760	80	40	İYİ KALİTEDE SU	
66	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/008/D	Kamiloba Beldesi Açar Camping Önü	28/07/10	1400	720	800	YETERLİ KALİTEDE SU	
67	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	13/07/10	600	0	40	İYİ KALİTEDE SU	
68	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	27/07/10	640	0	80	İYİ KALİTEDE SU	
69	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	13/07/10	720	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
70	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	27/07/10	680	0	40	İYİ KALİTEDE SU	
71	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	13/07/10	640	40	40	İYİ KALİTEDE SU	
72	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	27/07/10	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
73	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	13/07/10	520	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
74	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	27/07/10	640	0	40	İYİ KALİTEDE SU	
75	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingöz Plajı Dereağzı	13/07/10	680	40	40	İYİ KALİTEDE SU	
76	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingöz Plajı Dereağzı	27/07/10	6800	1400	880	YETERLİ KALİTEDE SU	
77	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingöz Plajı	13/07/10	720	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
78	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingöz Plajı	27/07/10	7200	1600	840	YETERLİ KALİTEDE SU	
79	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	06/07/10	2000	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
80	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	14/07/10	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU	





















2010 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
81	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Klüp Arkası	28/07/10	1200	320	40	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
82	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	06/07/10	200	40	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
83	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	14/07/10	360	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
84	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	28/07/10	1600	400	80	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
85	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	06/07/10	200	160	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
86	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	14/07/10	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
87	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	28/07/10	2000	240	80	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
88	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	14/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
89	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	28/07/10	1000	0	20	İYİ KALİTEDE SU	😊
90	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	14/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
91	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	28/07/10	1200	1200	440	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
92	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	14/07/10	80	80	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
93	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	28/07/10	600	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
94	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	14/07/10	20	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
95	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	28/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
96	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	14/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
97	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	28/07/10	0	0	80	İYİ KALİTEDE SU	😊
98	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	14/07/10	60	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
99	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	28/07/10	500	500	120	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
100	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	14/07/10	60	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊

2010 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
101	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	28/07/10	0	0	280	YETERLİ KALİTEDE SU	
102	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	14/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
103	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	28/07/10	1400	0	320	YETERLİ KALİTEDE SU	
104	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	14/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
105	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	28/07/10	1000	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
106	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	14/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
107	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	28/07/10	800	800	80	YETERLİ KALİTEDE SU	
108	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	13/07/10	760	80	0	İYİ KALİTEDE SU	
109	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	27/07/10	680	40	40	İYİ KALİTEDE SU	
110	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	13/07/10	720	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
111	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	27/07/10	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
112	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	13/07/10	840	80	40	İYİ KALİTEDE SU	
113	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	27/07/10	720	40	80	İYİ KALİTEDE SU	
114	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	13/07/10	760	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
115	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	27/07/10	640	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
116	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	13/07/10	560	0	80	İYİ KALİTEDE SU	
117	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	27/07/10	520	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
118	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basınkent 4 Sitesi Önü	13/07/10	600	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
119	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basınkent 4 Sitesi Önü	27/07/10	560	0	40	İYİ KALİTEDE SU	
120	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	13/07/10	680	40	0	İYİ KALİTEDE SU	






2010 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
121	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	27/07/10	600	0	40	İYİ KALİTEDE SU	
122	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	13/07/10	560	80	40	İYİ KALİTEDE SU	
123	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	27/07/10	520	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
124	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	13/07/10	640	40	40	İYİ KALİTEDE SU	
125	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	27/07/10	600	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
126	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	13/07/10	840	40	80	İYİ KALİTEDE SU	
127	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	27/07/10	680	40	40	İYİ KALİTEDE SU	
128	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	13/07/10	720	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
129	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	27/07/10	640	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
130	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	13/07/10	840	80	40	İYİ KALİTEDE SU	
131	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	27/07/10	720	40	40	İYİ KALİTEDE SU	
132	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	13/07/10	920	80	80	İYİ KALİTEDE SU	
133	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	27/07/10	760	0	40	İYİ KALİTEDE SU	
134	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	13/07/10	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
135	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	27/07/10	400	40	0	İYİ KALİTEDE SU	
136	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	13/07/10	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
137	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	27/07/10	1600	960	40	YETERLİ KALİTEDE SU	
138	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	13/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
139	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	27/07/10	1200	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU	
140	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	13/07/10	440	0	0	İYİ KALİTEDE SU	

2010 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
141	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	27/07/10	2400	800	80	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
142	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	13/07/10	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
143	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	27/07/10	960	120	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
144	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D	Uzunkum Plajı I	13/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
145	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D	Uzunkum Plajı I	27/07/10	2800	520	120	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
146	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	13/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
147	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	27/07/10	800	80	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
148	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	13/07/10	0	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
149	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	27/07/10	1000	160	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
150	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	13/07/10	200	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
151	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	27/07/10	3200	1200	160	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
152	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	13/07/10	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
153	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	27/07/10	560	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
154	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	13/07/10	100	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
155	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	27/07/10	720	0	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
156	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	13/07/10	2800	200	120	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
157	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	27/07/10	840	120	0	İYİ KALİTEDE SU	😊
158	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	13/07/10	360	120	260	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️
159	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	28/07/10	4200	2400	2200	KÖTÜ KALİTEDE SU	☹️
160	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	13/07/10	0	0	180	YETERLİ KALİTEDE SU	☹️

2010 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu	
161	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	28/07/10	2800	1400	1200	KÖTÜ KALİTEDE SU	
162	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	13/07/10	2600	880	1200	KÖTÜ KALİTEDE SU	
163	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	28/07/10	1500	700	80	YETERLİ KALİTEDE SU	
164	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	14/07/10	1000	200	0	İYİ KALİTEDE SU	
165	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	28/07/10	1600	800	40	YETERLİ KALİTEDE SU	
166	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	14/07/10	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU	
167	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	28/07/10	5600	1200	80	YETERLİ KALİTEDE SU	

2010 YILI TEMMUZ AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
---------	-------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------	-----------------	----------------	------------------	---

YÜZME SUYU DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI

İYİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 1000 ve 1000'nin, Fekal koliform; 200 ve 200'ün ve Fekal streptokok 100 ve 100'ün altındadır.



YETERLİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 10000 ile 1000 veya Fekal koliform ; 2000 ile 200 veya Fekal streptokok; 1000 ile 100 arasındadır.



KÖTÜ KALİTEDE SU : Toplam koliform 10000'den veya fekal koliform 2000'den veya Fekal streptokok 1000'den yüksektir.



YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

EK 1: Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri Tablosu

Mikrobiyolojik Parametreler	Klavuz Değer	Zorunlu Değer
Toplam koliform	1000	10000
Fekal koliform	200	2000
Fekal streptokok	100	1000