

2008 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
1	ADALAR SGB	TR/34/01/001/D	Büyükada Nakibey Plajı Önü	12/08/08	1600	220	0	YETERLİ KALİTEDE SU
2	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Kulübü Önü	12/08/08	1280	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
3	ADALAR SGB	TR/34/01/002/D	Büyükada Su Sporları Kulübü Önü	26/08/08	1200	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
4	ADALAR SGB	TR/34/01/005/D	Büyükada Seferoğlu Tesisler Önü	12/08/08	920	200	0	İYİ KALİTEDE SU
5	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	12/08/08	800	120	0	İYİ KALİTEDE SU
6	ADALAR SGB	TR/34/01/007/D	Büyükada Yörükali Plajı Önü	26/08/08	2400	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
7	ADALAR SGB	TR/34/01/008/D	Heybeliada Su Sporları Kulübü Önü	12/08/08	2600	1800	180	YETERLİ KALİTEDE SU
8	ADALAR SGB	TR/34/01/009/D	Heybeliada Sadıkbey Plajı Önü	12/08/08	3800	1600	120	YETERLİ KALİTEDE SU
9	ADALAR SGB	TR/34/01/010/D	Burgazada Su Sporları Kulübü Önü	12/08/08	2600	800	80	YETERLİ KALİTEDE SU
10	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	12/08/08	2200	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
11	ADALAR SGB	TR/34/01/014/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sağ Taraf Önü	26/08/08	3200	1600	80	YETERLİ KALİTEDE SU
12	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	12/08/08	2000	600	0	YETERLİ KALİTEDE SU
13	ADALAR SGB	TR/34/01/015/D	Kınalıada Vapur İskelesi Sol Taraf Önü	26/08/08	1200	800	40	YETERLİ KALİTEDE SU
14	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Kulübü Önü	12/08/08	4200	1200	160	YETERLİ KALİTEDE SU
15	ADALAR SGB	TR/34/01/016/D	Kınalıada Su Sporları Kulübü Önü	26/08/08	4800	1200	120	YETERLİ KALİTEDE SU
16	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	12/08/08	1800	480	0	YETERLİ KALİTEDE SU
17	ADALAR SGB	TR/34/01/019/D	Kınalıada Ülker Resturant Önü	26/08/08	2400	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
18	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	12/08/08	1040	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU

2008 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
19	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/001/D	Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi Önü	26/08/08	1880	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
20	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	12/08/08	800	200	0	İYİ KALİTEDE SU
21	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/002/D	Menekşe Plajı İskele Önü	26/08/08	1720	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
22	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	12/08/08	1200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
23	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/003/D	Florya Güneş Plajı	26/08/08	2400	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
24	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/004/D	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	12/08/08	24000	16000	0	KÖTÜ KALİTEDE SU
25	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/004/D	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	18/08/08	11000	0	0	KÖTÜ KALİTEDE SU
26	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/004/D	Yeşilköy Çiroz Kumsalı	26/08/08	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
27	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	12/08/08	20000	16000	0	KÖTÜ KALİTEDE SU
28	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	18/08/08	10000	8000	240	KÖTÜ KALİTEDE SU
29	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/005/D	Yeşilköy Polis Merkezi Önü	26/08/08	5000	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
30	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	12/08/08	8000	2000	0	YETERLİ KALİTEDE SU
31	BAKIRKÖY SGB	TR/34/02/006/D	Yeşilköy İnternational Hospital Önü	26/08/08	2200	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
32	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	12/08/08	520	0	0	İYİ KALİTEDE SU
33	BEYKOZ SGB	TR/34/04/001/D	Riva Plajı	26/08/08	520	160	0	İYİ KALİTEDE SU
34	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	12/08/08	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
35	BEYKOZ SGB	TR/34/04/004/D	Poyraz Plajı	26/08/08	600	120	0	İYİ KALİTEDE SU
36	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	12/08/08	720	0	0	İYİ KALİTEDE SU

2008 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
37	BEYKOZ SGB	TR/34/04/005/D	Riva Elmasburnu Plajı	26/08/08	800	200	0	İYİ KALİTEDE SU
38	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	12/08/08	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
39	BEYKOZ SGB	TR/34/04/006/D	Riva Su Ürünleri Plajı	26/08/08	840	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
40	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	12/08/08	400	40	0	İYİ KALİTEDE SU
41	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/001/D	Gürpınar Sahili	26/08/08	1200	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
42	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	12/08/08	2400	480	120	YETERLİ KALİTEDE SU
43	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/002/D	Albatros Sahili	26/08/08	920	80	0	İYİ KALİTEDE SU
44	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	12/08/08	1400	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
45	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/003/D	Büyükçekmece Çocuk Sahili	26/08/08	960	40	0	İYİ KALİTEDE SU
46	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	12/08/08	2200	240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
47	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/004/D	Büyükçekmece Halk Plajı	26/08/08	680	0	0	İYİ KALİTEDE SU
48	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	12/08/08	5400	360	80	YETERLİ KALİTEDE SU
49	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/005/D	Mimarsinan Sahili	26/08/08	880	40	0	İYİ KALİTEDE SU
50	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	12/08/08	2000	180	40	YETERLİ KALİTEDE SU
51	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/006/D	Kumburgaz Sahili	26/08/08	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
52	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/007/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	12/08/08	4000	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU
53	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/007/D	Celaliye Beldesi Belediye Tesisleri Önü	26/08/08	1200	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
54	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/008/D	Kamiloba Beldesi Aşar Camping Önü	12/08/08	2800	240	80	YETERLİ KALİTEDE SU

2008 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
55	B.ÇEKMECE SGB	TR/34/25/008/D	Kamiloba Beldesi Ağar Camping Önü	26/08/08	1600	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
56	ÇATALCA SGB	TR/34/21/001/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	12/08/08	600	40	0	İYİ KALİTEDE SU
57	ÇATALCA SGB	TR/34/21/001/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Doğu Tarafı(Yeniköy)	27/08/08	840	40	0	İYİ KALİTEDE SU
58	ÇATALCA SGB	TR/34/21/002/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Karaburun)	12/08/08	400	80	0	İYİ KALİTEDE SU
59	ÇATALCA SGB	TR/34/21/002/D	Durusu Karaburun Ön Deniz Batı Tarafı(Karaburun)	27/08/08	760	0	0	İYİ KALİTEDE SU
60	ÇATALCA SGB	TR/34/21/003/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	12/08/08	800	80	0	İYİ KALİTEDE SU
61	ÇATALCA SGB	TR/34/21/003/D	Durusu Karaburun Arka Deniz	27/08/08	960	40	0	İYİ KALİTEDE SU
62	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	12/08/08	1400	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
63	ÇATALCA SGB	TR/34/21/004/D	Karacaköy Ormanlı Plajı	27/08/08	640	0	0	İYİ KALİTEDE SU
64	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	12/08/08	880	0	0	İYİ KALİTEDE SU
65	ÇATALCA SGB	TR/34/21/005/D	Karacaköy Evicik Plajı	27/08/08	740	40	0	İYİ KALİTEDE SU
66	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	12/08/08	680	0	0	İYİ KALİTEDE SU
67	ÇATALCA SGB	TR/34/21/006/D	Karacaköy Çobankule Plajı	27/08/08	800	40	0	İYİ KALİTEDE SU
68	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	12/08/08	520	40	0	İYİ KALİTEDE SU
69	ÇATALCA SGB	TR/34/21/007/D	Karacaköy Yalıköy Plajı	27/08/08	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
70	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingöz Plajı Dereağzı	12/08/08	720	80	0	İYİ KALİTEDE SU
71	ÇATALCA SGB	TR/34/21/008/D	Binkılıç Çilingöz Plajı Dereağzı	27/08/08	680	0	0	İYİ KALİTEDE SU
72	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingöz Plajı	12/08/08	480	40	0	İYİ KALİTEDE SU

2008 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
73	ÇATALCA SGB	TR/34/21/009/D	Binkılıç Çilingöz Plajı	27/08/08	760	80	0	İYİ KALİTEDE SU
74	GOP SGB	TR/34/09/001/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	12/08/08	400	0	0	İYİ KALİTEDE SU
75	GOP SGB	TR/34/09/001/D	Yeniköy Sahili Otel Önü	26/08/08	1600	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
76	GOP SGB	TR/34/09/002/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	12/08/08	1040	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
77	GOP SGB	TR/34/09/002/D	Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği Önü	26/08/08	1000	0	0	İYİ KALİTEDE SU
78	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Kulüp Arkası	12/08/08	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
79	KADIKÖY SGB	TR/34/10/001/D	Caddebostan Plajı -Büyük Kulüp Arkası	26/08/08	400	80	0	İYİ KALİTEDE SU
80	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	12/08/08	520	0	0	İYİ KALİTEDE SU
81	KADIKÖY SGB	TR/34/10/002/D	Caddebostan Plajı -Irmak Okulları Arkası	26/08/08	600	160	0	İYİ KALİTEDE SU
82	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	12/08/08	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
83	KADIKÖY SGB	TR/34/10/003/D	Suadiye Plajı	26/08/08	560	80	0	İYİ KALİTEDE SU
84	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	13/08/08	800	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
85	SARIYER SGB	TR/34/15/001/D	Kısırkaya Plajı	27/08/08	2000	1240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
86	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	13/08/08	400	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU
87	SARIYER SGB	TR/34/15/002/D	Gümüşdere Plajı	27/08/08	800	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU
88	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	13/08/08	240	200	0	İYİ KALİTEDE SU
89	SARIYER SGB	TR/34/15/004/D	Kilyos Plajı	27/08/08	760	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
90	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	13/08/08	360	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU

2008 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
91	SARIYER SGB	TR/34/15/005/D	Demirciköy Dalya Plajı	27/08/08	2120	1120	0	YETERLİ KALİTEDE SU
92	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	13/08/08	1600	1240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
93	SARIYER SGB	TR/34/15/006/D	Demirciköy Uzunya Plajı	27/08/08	8000	2000	0	YETERLİ KALİTEDE SU
94	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	13/08/08	1280	1000	200	YETERLİ KALİTEDE SU
95	SARIYER SGB	TR/34/15/007/D	Rumeli Feneri Koyu	27/08/08	2240	1200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
96	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	13/08/08	680	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
97	SARIYER SGB	TR/34/15/008/D	Rumeli Kavağı Plajı	27/08/08	920	800	0	YETERLİ KALİTEDE SU
98	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	13/08/08	600	200	0	İYİ KALİTEDE SU
99	SARIYER SGB	TR/34/15/009/D	Kocataş Sahili	27/08/08	1240	720	0	YETERLİ KALİTEDE SU
100	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	13/08/08	2080	1200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
101	SARIYER SGB	TR/34/15/010/D	Tarabya Plajı	27/08/08	1760	1240	0	YETERLİ KALİTEDE SU
102	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	13/08/08	880	720	0	YETERLİ KALİTEDE SU
103	SARIYER SGB	TR/34/15/011/D	Emirgan Sahili	27/08/08	800	280	0	YETERLİ KALİTEDE SU
104	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	11/08/08	880	0	0	İYİ KALİTEDE SU
105	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/001/D	Gümüşyaka Ankara Evleri Sitesi Önü	25/08/08	480	40	0	İYİ KALİTEDE SU
106	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	11/08/08	600	0	0	İYİ KALİTEDE SU
107	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/002/D	Gümüşyaka Belediye Çadır Yeri Mevkii	25/08/08	1200	80	40	YETERLİ KALİTEDE SU
108	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	11/08/08	440	0	0	İYİ KALİTEDE SU

2008 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
109	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/003/D	Çanta Beldesi Albayraklar Sitesi Önü	25/08/08	1000	120	40	İYİ KALİTEDE SU
110	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	11/08/08	1800	200	160	YETERLİ KALİTEDE SU
111	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/004/D	Çanta Beldesi Kınalı Deresi Mevkii	25/08/08	640	80	0	İYİ KALİTEDE SU
112	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	11/08/08	240	0	0	İYİ KALİTEDE SU
113	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/005/D	Silivri Marmara Uyumkent Sitesi Önü	25/08/08	520	40	0	İYİ KALİTEDE SU
114	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basıncıkent 4 Sitesi Önü	11/08/08	1720	360	200	YETERLİ KALİTEDE SU
115	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/006/D	Silivri Semizkum Basıncıkent 4 Sitesi Önü	25/08/08	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
116	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	11/08/08	1680	280	240	YETERLİ KALİTEDE SU
117	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/007/D	Silivri Semizkum Çadır Yeri Mevkii	25/08/08	960	40	0	İYİ KALİTEDE SU
118	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	11/08/08	1400	200	160	YETERLİ KALİTEDE SU
119	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/008/D	Silivri Altınorak Sitesi Mevkii	25/08/08	880	0	0	İYİ KALİTEDE SU
120	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	11/08/08	1240	200	80	YETERLİ KALİTEDE SU
121	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/009/D	Silivri Kumluk Mevkii	25/08/08	1200	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
122	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	11/08/08	1360	160	120	YETERLİ KALİTEDE SU
123	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/010/D	Silivri Bizimköy Sitesi Önü	25/08/08	1600	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU
124	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	11/08/08	1400	140	80	YETERLİ KALİTEDE SU
125	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/011/D	Silivri Parkköy Sitesi Önü	25/08/08	1200	80	40	YETERLİ KALİTEDE SU
126	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	11/08/08	1800	320	120	YETERLİ KALİTEDE SU

2008 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
127	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/012/D	Selimpaşa Beldesi Başkent Sitesi Önü	25/08/08	480	0	0	YETERLİ KALİTEDE SU
128	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	11/08/08	3400	320	240	YETERLİ KALİTEDE SU
129	SİLİVRİ SGB	TR/34/22/013/D	Selimpaşa Beldesi Duruman Mevkii	25/08/08	800	40	0	İYİ KALİTEDE SU
130	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	12/08/08	760	0	0	İYİ KALİTEDE SU
131	ŞİLE SGB	TR/34/23/001/D	Ağva Halk Plajı Mendirek Yanı	26/08/08	200	200	0	İYİ KALİTEDE SU
132	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	12/08/08	840	0	0	İYİ KALİTEDE SU
133	ŞİLE SGB	TR/34/23/002/D	Ağva Halk Plajı Çamlık Mevkii	26/08/08	1600	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
134	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	12/08/08	960	0	0	İYİ KALİTEDE SU
135	ŞİLE SGB	TR/34/23/004/D	İmrenli Plajı	26/08/08	2000	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
136	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	12/08/08	1000	0	0	İYİ KALİTEDE SU
137	ŞİLE SGB	TR/34/23/005/D	Akçakese Akkaya Plajı	26/08/08	2400	200	0	YETERLİ KALİTEDE SU
138	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	12/08/08	920	0	0	İYİ KALİTEDE SU
139	ŞİLE SGB	TR/34/23/006/D	Kabakoz Plajı	26/08/08	2000	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
140	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D	Uzunkum Plajı I	12/08/08	920	0	0	İYİ KALİTEDE SU
141	ŞİLE SGB	TR/34/23/007/D	Uzunkum Plajı I	26/08/08	2400	120	0	YETERLİ KALİTEDE SU
142	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	12/08/08	760	0	0	İYİ KALİTEDE SU
143	ŞİLE SGB	TR/34/23/008/D	Uzunkum Plajı II (Dere yanı)	26/08/08	2600	80	0	YETERLİ KALİTEDE SU
144	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	12/08/08	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU

2008 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
145	ŞİLE SGB	TR/34/23/009/D	Uzunkum Plajı (Orta Nokta)	26/08/08	1800	120	0	YETERLİ KALİTEDE SU
146	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	12/08/08	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
147	ŞİLE SGB	TR/34/23/010/D	Ağlayankaya Plajı	26/08/08	1600	80	0	YETERLİ KALİTEDE SU
148	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	12/08/08	800	0	0	İYİ KALİTEDE SU
149	ŞİLE SGB	TR/34/23/011/D	Ayazma Plajı	26/08/08	1640	160	0	YETERLİ KALİTEDE SU
150	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	12/08/08	760	0	0	İYİ KALİTEDE SU
151	ŞİLE SGB	TR/34/23/012/D	Ayazma Plajı Kumbaba Mevkii	26/08/08	1600	400	0	YETERLİ KALİTEDE SU
152	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	12/08/08	520	0	0	İYİ KALİTEDE SU
153	ŞİLE SGB	TR/34/23/018/D	Sahilköy Plajı	26/08/08	1600	320	0	YETERLİ KALİTEDE SU
154	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	11/08/08	3200	1600	180	YETERLİ KALİTEDE SU
155	TUZLA SGB	TR/34/31/001/D	Kamil Abduş Gölü Mevkii	25/08/08	1600	800	80	YETERLİ KALİTEDE SU
156	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	11/08/08	2600	1400	80	YETERLİ KALİTEDE SU
157	TUZLA SGB	TR/34/31/002/D	Dodo Beach Club Önü	25/08/08	4200	200	40	YETERLİ KALİTEDE SU
158	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	11/08/08	1200	520	0	YETERLİ KALİTEDE SU
159	TUZLA SGB	TR/34/31/003/D	Marmados Sitesi Önü	25/08/08	8000	1600	240	YETERLİ KALİTEDE SU
160	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	13/08/08	280	0	0	İYİ KALİTEDE SU
161	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/001/D	Küçüksu Plajı Göksu Deresi Tarafı	27/08/08	440	0	0	İYİ KALİTEDE SU
162	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	13/08/08	320	0	0	İYİ KALİTEDE SU

2008 YILI AĞUSTOS AYI DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Sıra No	Numuneyi Gönderen Kurum	Numunenin Alındığı Nokta Kodu	Numunenin Alındığı Nokta	Numune Alım Tarihi	Toplam Koliform	Fekal Koliform	Fekal Streptokok	Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine Göre Değerlendirme Sonucu
163	ÜSKÜDAR SGB	TR/34/18/002/D	Küçüksu Plajı Beylerbeyi Tarafı	27/08/08	640	0	0	İYİ KALİTEDE SU
NOT:								
YÜZME SUYU DEĞERLENDİRME AÇIKLAMASI								
<p>İYİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 1000 ve 1000'nin, Fekal koliform; 200 ve 200'ün ve Fekal streptokok 100 ve 100'ün altındadır.</p>								
<p>YETERLİ KALİTEDE SU: Toplam koliform; 10000 ile 1000 veya Fekal koliform ; 2000 ile 200 veya Fekal streptokok; 1000 ile 100 arasındadır.</p>								
<p>KÖTÜ KALİTEDE SU :Toplam koliform 10000'den veya fekal koliform 2000'den veya Fekal streptokok 1000'den yüksektir.</p>								
YÜZME SUYU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ								
EK 1: Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlması Gereken Kalite Kriterleri Tablosu								
Mikrobiyolojik Parametreler			Klavuz Değer			Zorunlu Değer		
Toplam koliform			1000			10000		
Fekal koliform			200			2000		
Fekal streptokok			100			1000		